

	00.00.1	kg/eh	LC	OH	Freq	Ehd.	Bouwkosten						Ecokosten											
							4		5		6		7		8		9							
							mat/eh	ttl mat	mu/eh	ttl mu	oa/eh	ttl oa	totaal	bouw	onderhoud	mat/eh	ttl mat	mu/eh	ttl mu	oa/eh	ttl oa	totaal	bouw	onderhoud
1E	00.00.1																							
1E	00.00.3																							
22	22.10																							
1E	22.10																							
1E	22.10.00-1																							
1E	22.10.00-172																							
1E	22.10.00-172																							
1E	22.10.00-211																							
1E	22.10.00-211																							
1E	22.10.00-311																							
1E	22.10.00-311																							
1E	22.10.00-461																							
1E	22.10.00-461																							
1E	22.10.00-999																							
1E	22.10.00-999																							
1E	22.10.14-021																							
1E	22.10.14-021																							
1E	22.10.14-021																							
1E	22.10.14-021																							
1E	22.10.14-021																							
1E	22.10.14-021																							
1E	22.10.14-021																							
1E	22.10.15-011																							
1E	22.10.15-011																							
1E	22.10.15-011																							
1E	22.10.15-011																							
1E	22.10.15-011																							
1E	22.10.15-011																							
1E	22.10.15-371																							
1E	22.10.15-371																							
1E	22.10.15-371																							
1E	22.10.15-371																							
1E	22.10.16-222																							
1E	22.10.16-222																							
1E	22.10.16-222																							
1E	22.10.16-222																							
1E	22.10.16-222																							
1E	22.10.16-227																							
1E	22.10.16-227																							
1E	22.10.16-227																							
1E	22.10.16-227																							
1E	22.10.16-227																							
22.11	22.11																							
1E	22.11.20-211																							
1E	22.11.20-211																							
1E	22.11.20-211																							
1E	22.11.20-211																							
1E	22.11.20-211																							
1E	22.11.20-212																							
1E	22.11.20-212																							
1E	22.11.20-212																							
1E	22.11.20-212																							
1E	22.11.20-321																							
1E	22.11.20-321																							
1E	22.11.20-321																							
1E	22.11.20-321																							
1E	22.11.20-325																							
1E	22.11.20-325																							
1E	22.11.20-325																							
1E	22.11.20-332																							
1E	22.11.20-332																							
1E	22.11.20-332																							
1E	22.11.20-332																							
1E	22.11.20-341																							
1E	22.11.20-341																							
1E	22.11.20-341																							
1E	22.11.20-341																							
1E	22.11.20-342																							
1E	22.11.20-342																							

				Bouwkosten 38,75						Ecokosten 1,86													
				4		5		6		7		8		9									
		kg/eh	LC OH Freq	Ehd.	mat/eh	tfl mat	mu/eh	tfl mu	oa/eh	tfl oa	totaal	bouw	onderhoud	mat/eh	tfl mat	mu/eh	tfl mu	oa/eh	tfl oa	totaal	bouw	onderhoud	
1E	32.31.20-4	binnendeurkozijnen profielstaal (kleinschalig)																					
1E	32.31.20-422	bi.kozijn aan: deurkoz. pr.staal (2.200 hg)		1,00																			
1E	32.31.20-422	19,4		1,00	129,94	129,94	2,20	2,20	-	-	215,19			21,98	21,98	2,20	2,20	-	-	26,07			
1E	32.31.20-422											215,18										26,07	
1E	32.31.20-424	bi.kozijn aan: deurkoz. pr.staal (2.400 hg)		1,00																			
1E	32.31.20-424	20,8		1,00	141,75	141,75	2,20	2,20	-	-	227,00			23,77	23,77	2,20	2,20	-	-	27,86			
1E	32.31.20-424											227,00										27,86	
1E	32.31.20-434	bi.kozijn aan: deurkoz. pr.stl. bovenl. (2.400 hg)		1,00																			
1E	32.31.20-434	24,9		1,00	143,55	143,55	2,20	2,20	-	-	228,80			26,56	26,56	2,20	2,20	-	-	30,65			
1E	32.31.20-434											228,80										30,65	
1E	32.31.20-436	bi.kozijn aan: deurkoz. pr.stl. bovenl. (2.600 hg)		1,00																			
1E	32.31.20-436	26,3		1,00	160,08	160,08	3,00	3,00	-	-	276,33			28,69	28,69	3,00	3,00	-	-	34,26			
1E	32.31.20-436											276,33										34,26	
1E	32.31.20-444	bi.kozijn aan: deurkoz. pr.staal zijl. (2.400 hg)		1,00																			
1E	32.31.20-444	37,4		1,00	269,83	269,83	3,00	3,00	-	-	386,08			43,77	43,77	3,00	3,00	-	-	49,34			
1E	32.31.20-444											386,08										49,34	
1E	32.31.20-446	bi.kozijn aan: deurkoz. pr.staal z/b-l. (2.600 hg)		1,00																			
1E	32.31.20-446	39,5		1,00	316,14	316,14	3,00	3,00	-	-	432,39			48,51	48,51	3,00	3,00	-	-	54,08			
1E	32.31.20-446											432,39										54,08	
1E	32.31.20-464	bi.kozijn aan: schuifdeurkoz. pr.staal (2.400 hg)		1,00																			
1E	32.31.20-464	33,8		1,00	348,73	348,73	2,60	2,60	-	-	449,48			47,11	47,11	2,60	2,60	-	-	51,95			
1E	32.31.20-464											449,48										51,95	
1E	32.31.25-1	binnendeurkozijnen hout																					
1E	32.31.25-122	bi.kozijn: deurkoz. hout (2.200 hg)		1,00																			
1E	32.31.25-122	19,1		1,00	43,03	43,03	0,80	0,80	-	-	74,03			4,29	4,29	0,80	0,80	-	-	5,77			
1E	32.31.25-122	0,1		4,00	0,15	0,60	-	-	-	-	0,60			0,27	1,08	-	-	-	-	1,08			
1E	32.31.25-122	0,2		1,14	-	-	-	-	24,15	27,53	27,53			-	-	-	-	1,92	2,19	2,19			
1E	32.31.25-122											102,16										9,04	
1E	32.31.25-124	bi.kozijn: deurkoz. hout (2.400 hg)		1,00																			
1E	32.31.25-124	20,5		1,00	47,10	47,10	0,80	0,80	-	-	78,10			4,67	4,67	0,80	0,80	-	-	6,15			
1E	32.31.25-124	0,1		6,00	0,15	0,90	-	-	-	-	0,90			0,27	1,62	-	-	-	-	1,62			
1E	32.31.25-124	0,2		1,23	-	-	-	-	24,15	29,70	29,70			-	-	-	-	1,92	2,36	2,36			
1E	32.31.25-124											108,70										10,13	
1E	32.31.25-134	bi.kozijn: deurkoz. hout bovenlicht (2.400 hg)		1,00																			
1E	32.31.25-134	24,6		1,00	53,79	53,79	0,80	0,80	-	-	84,79			5,40	5,40	0,80	0,80	-	-	6,89			
1E	32.31.25-134	0,1		4,00	0,15	0,60	-	-	-	-	0,60			0,27	1,08	-	-	-	-	1,08			
1E	32.31.25-134	0,2		1,37	-	-	-	-	24,15	33,08	33,08			-	-	-	-	1,92	2,63	2,63			
1E	32.31.25-134											118,47										10,60	
1E	32.31.25-136	bi.kozijn: deurkoz. hout bovenlicht (2.600 hg)		1,00																			
1E	32.31.25-136	26,0		1,00	58,88	58,88	0,80	0,80	-	-	89,88			5,86	5,86	0,80	0,80	-	-	7,34			
1E	32.31.25-136	0,1		6,00	0,15	0,90	-	-	-	-	0,90			0,27	1,62	-	-	-	-	1,62			
1E	32.31.25-136	0,2		1,47	-	-	-	-	24,15	35,49	35,49			-	-	-	-	1,92	2,82	2,82			
1E	32.31.25-136											126,27										11,79	
1E	32.31.25-144	bi.kozijn: deurkoz. hout zijlicht (2.400 hg)		1,00																			
1E	32.31.25-144	36,9		1,00	80,07	80,07	1,10	1,10	-	-	122,70			8,06	8,06	1,10	1,10	-	-	10,10			
1E	32.31.25-144	0,1		4,00	0,15	0,60	-	-	-	-	0,60			0,27	1,08	-	-	-	-	1,08			
1E	32.31.25-144	0,2		2,10	-	-	-	-	24,15	50,70	50,70			-	-	-	-	1,92	4,03	4,03			
1E	32.31.25-144											174,00										15,21	
1E	32.31.25-146	bi.kozijn: deurkoz. hout z/b-licht (2.600 hg)		1,00																			
1E	32.31.25-146	39,0		1,00	100,09	100,09	1,10	1,10	-	-	142,72			9,63	9,63	1,10	1,10	-	-	11,68			
1E	32.31.25-146	0,1		6,00	0,15	0,90	-	-	-	-	0,90			0,27	1,62	-	-	-	-	1,62			
1E	32.31.25-146	0,2		2,20	-	-	-	-	24,15	53,12	53,12			-	-	-	-	1,92	4,22	4,22			
1E	32.31.25-146											196,73										17,52	
1E	32.31.25-164	bi.kozijn: schuifdeurkoz. hout (2.400 hg)		1,00																			
1E	32.31.25-164	33,3		1,00	117,75	117,75	1,00	1,00	-	-	156,50			10,55	10,55	1,00	1,00	-	-	12,41			
1E	32.31.25-164	0,1		6,00	0,15	0,90	-	-	-	-	0,90			0,27	1,62	-	-	-	-	1,62			
1E	32.31.25-164	0,2		1,90	-	-	-	-	24,15	45,88	45,88			-	-	-	-	1,92	3,65	3,65			
1E	32.31.25-164											203,28										17,68	
1E	32.31.25-3	binnendeurkozijnen gezet staal																					
1E	32.31.25-322	bi.kozijn: deurkoz. staal (2.200 hg)		1,00																			
1E	32.31.25-322	14,5		1,00	69,50	69,50	0,80	0,80	-	-	100,50			14,48	14,48	0,80	0,80	-	-	15,96			
1E	32.31.25-322											100,50										15,96	
1E	32.31.25-324	bi.kozijn: deurkoz. staal (2.400 hg)		1,00																			
1E	32.31.25-324	15,6		1,00	89,45	89,45	0,80	0,80	-	-	120,45			16,61	16,61	0,80	0,80	-	-	18,10			
1E	32.31.25-324											120,45										18,10	
1E	32.31.25-334	bi.kozijn: deurkoz. stl. bovenlicht (2.400 hg)		1,00																			
1E	32.31.25-334	18,7		1,00	86,88	86,88	0,80	0,80	-	-	117,88			18,43	18,43	0,80	0,80	-	-	19,91			

							Bouwkosten 38,75						Ecokosten 1,86											
		30					4		5		6		7		8		9							
		kg/eh	LC	OH	Freq	Ehd.	mat/eh	tfl mat	mu/eh	tfl mu	oa/eh	tfl oa	totaal	bouw	onderhoud	mat/eh	tfl mat	mu/eh	tfl mu	oa/eh	tfl oa	totaal	bouw	onderhoud
1E	32.31.70-422	sloop bi.deur+kozijn	-	75	75	-	1,00	st	-	-	0,25	-	-	-	-	-	-	0,25	-	-	-	-	-	-
1E	32.31.70-422	sloop binnendeur incidenteel	-	75	75	-	1,00	st	-	-	0,50	-	-	-	-	-	-	0,50	-	-	-	-	-	-
1E	32.31.70-422	bi.deurkoz. profielst. 1.000x2.270 aanbr.	19,4	75	75	-	1,00	st	129,94	-	2,20	-	-	-	-	21,98	-	2,20	-	-	-	-	-	-
1E	32.31.70-422														12,21									1,28
1E	32.31.70-424	bi.kozijn plan-onderhoud: deurkoz. pr.staal (2.400 hg)		75	-	-	1,00	st	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1E	32.31.70-424	vervolgsysteem (dekkend)	0,4	75	25	0,2	2,25	m2	-	-	-	27,14	12,21	12,21	-	-	-	-	-	2,85	1,28	1,28	-	-
1E	32.31.70-424	sloop bi.deur+kozijn	-	75	75	-	1,00	st	-	-	0,25	-	-	-	-	-	-	0,25	-	-	-	-	-	-
1E	32.31.70-424	sloop binnendeur incidenteel	-	75	75	-	1,00	st	-	-	0,50	-	-	-	-	-	-	0,50	-	-	-	-	-	-
1E	32.31.70-424	bi.deurkoz. profielst. 1.000x2.470 aanbr.	20,8	75	75	-	1,00	st	141,75	-	2,20	-	-	-	-	23,77	-	2,20	-	-	-	-	-	-
1E	32.31.70-424														12,21									1,28
1E	32.31.70-434	bi.kozijn plan-onderhoud: deurkoz. pr.stl. bovenl. (2.400 hg)		75	-	-	1,00	st	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1E	32.31.70-434	vervolgsysteem (dekkend)	0,4	75	25	0,2	2,25	m2	-	-	-	27,14	12,21	12,21	-	-	-	-	-	2,85	1,28	1,28	-	-
1E	32.31.70-434	sloop bi.deur+kozijn	-	75	75	-	1,00	st	-	-	0,25	-	-	-	-	-	-	0,25	-	-	-	-	-	-
1E	32.31.70-434	sloop binnendeur incidenteel	-	75	75	-	1,00	st	-	-	0,50	-	-	-	-	-	-	0,50	-	-	-	-	-	-
1E	32.31.70-434	bi.deurkoz. profielst.bovenl. 1.000x2.470 aanbr.	24,9	75	75	-	1,00	st	143,55	-	2,20	-	-	-	-	26,56	-	2,20	-	-	-	-	-	-
1E	32.31.70-434														12,21									1,28
1E	32.31.70-436	bi.kozijn plan-onderhoud: deurkoz. pr.stl. bovenl. (2.600 hg)		75	-	-	1,00	st	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1E	32.31.70-436	vervolgsysteem (dekkend)	0,4	75	25	0,2	2,25	m2	-	-	-	27,14	12,21	12,21	-	-	-	-	-	2,85	1,28	1,28	-	-
1E	32.31.70-436	sloop bi.deur+kozijn	-	75	75	-	1,00	st	-	-	0,25	-	-	-	-	-	-	0,25	-	-	-	-	-	-
1E	32.31.70-436	sloop binnendeur incidenteel	-	75	75	-	1,00	st	-	-	0,50	-	-	-	-	-	-	0,50	-	-	-	-	-	-
1E	32.31.70-436	bi.deurkoz. profielst.bovenl. 1.000x2.670 aanbr.	26,3	75	75	-	1,00	st	160,08	-	3,00	-	-	-	-	28,69	-	3,00	-	-	-	-	-	-
1E	32.31.70-436														12,21									1,28
1E	32.31.70-444	bi.kozijn plan-onderhoud: deurkoz. pr.staal zijl. (2.400 hg)		75	-	-	1,00	st	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1E	32.31.70-444	vervolgsysteem (dekkend)	0,4	75	25	0,2	3,25	m2	-	-	-	27,14	17,64	17,64	-	-	-	-	-	2,85	1,85	1,85	-	-
1E	32.31.70-444	sloop bi.deur+kozijn	-	75	75	-	1,00	st	-	-	0,25	-	-	-	-	-	-	0,25	-	-	-	-	-	-
1E	32.31.70-444	sloop binnendeur incidenteel	-	75	75	-	1,00	st	-	-	0,50	-	-	-	-	-	-	0,50	-	-	-	-	-	-
1E	32.31.70-444	bi.deurkoz. profielst.zijl. 1.500x2.470 aanbr.	37,4	75	75	-	1,00	st	269,83	-	3,00	-	-	-	-	43,77	-	3,00	-	-	-	-	-	-
1E	32.31.70-444														17,64									1,85
1E	32.31.70-446	bi.kozijn plan-onderhoud: deurkoz. pr.staal z/b-l. (2.600 hg)		75	-	-	1,00	st	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1E	32.31.70-446	vervolgsysteem (dekkend)	0,4	75	25	0,2	3,25	m2	-	-	-	27,14	17,64	17,64	-	-	-	-	-	2,85	1,85	1,85	-	-
1E	32.31.70-446	sloop bi.deur+kozijn	-	75	75	-	1,00	st	-	-	0,25	-	-	-	-	-	-	0,25	-	-	-	-	-	-
1E	32.31.70-446	sloop binnendeur incidenteel	-	75	75	-	1,00	st	-	-	0,50	-	-	-	-	-	-	0,50	-	-	-	-	-	-
1E	32.31.70-446	bi.deurkoz. profielst.z/b.l. 1.500x2.670 aanbr.	39,5	75	75	-	1,00	st	316,14	-	3,00	-	-	-	-	48,51	-	3,00	-	-	-	-	-	-
1E	32.31.70-446														17,64									1,85
1E	32.31.70-464	bi.kozijn plan-onderhoud: schuifdeurkoz. pr.staal (2.400 hg)		75	-	-	1,00	st	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1E	32.31.70-464	vervolgsysteem (dekkend)	0,4	75	25	0,2	3,25	m2	-	-	-	27,14	17,64	17,64	-	-	-	-	-	2,85	1,85	1,85	-	-
1E	32.31.70-464	sloop bi.deur+kozijn	-	75	75	-	1,00	st	-	-	0,25	-	-	-	-	-	-	0,25	-	-	-	-	-	-
1E	32.31.70-464	sloop binnendeur incidenteel	-	75	75	-	1,00	st	-	-	0,50	-	-	-	-	-	-	0,50	-	-	-	-	-	-
1E	32.31.70-464	bi.deurkoz. profielst.schuif. 1.100x2.470 aanbr.	33,8	75	75	-	1,00	st	348,73	-	2,60	-	-	-	-	47,11	-	2,60	-	-	-	-	-	-
1E	32.31.70-464														17,64									1,85
1E	32.31.75-1	binnendeurkozijnen hout plan-onderhoud																						
1E	32.31.75-122	bi.kozijn plan-onderhoud: deurkoz. hout (2.200 hg)		45	-	-	1,00	st	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1E	32.31.75-122	sloop bi.deur+kozijn	-	45	45	-	1,00	st	-	-	0,25	-	-	-	-	-	-	0,25	-	-	-	-	-	-
1E	32.31.75-122	bi.deurkoz. vuren 1.000x2.270	19,1	45	45	-	1,00	st	43,03	-	0,80	-	-	-	-	4,29	-	0,80	-	-	-	-	-	-
1E	32.31.75-122	kozijnankers 200x60x6mm	0,1	45	45	-	4,00	st	0,15	-	-	-	-	-	-	0,27	-	-	-	-	-	-	-	-
1E	32.31.75-122	startstelsel op gegrond hout zijdgls (dekkend)	0,2	45	45	-	1,14	m2	-	-	-	24,15	-	-	-	-	-	-	-	1,92	-	-	-	-
1E	32.31.75-122														-									-
1E	32.31.75-124	bi.kozijn plan-onderhoud: deurkoz. hout (2.400 hg)		45	-	-	1,00	st	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1E	32.31.75-124	sloop bi.deur+kozijn	-	45	45	-	1,00	st	-	-	0,25	-	-	-	-	-	-	0,25	-	-	-	-	-	-
1E	32.31.75-124	bi.deurkoz. vuren 1.000x2.470	20,5	45	45	-	1,00	st	47,10	-	0,80	-	-	-	-	4,67	-	0,80	-	-	-	-	-	-
1E	32.31.75-124	kozijnankers 200x60x6mm	0,1	45	45	-	6,00	st	0,15	-	-	-	-	-	-	0,27	-	-	-	-	-	-	-	-
1E	32.31.75-124	startstelsel op gegrond hout zijdgls (dekkend)	0,2	45	45	-	1,23	m2	-	-	-	24,15	-	-	-	-	-	-	-	1,92	-	-	-	-
1E	32.31.75-124														-									-
1E	32.31.75-134	bi.kozijn plan-onderhoud: deurkoz. hout bovenlicht (2.400 hg)		45	-	-	1,00	st	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1E	32.31.75-134	sloop bi.deur+kozijn	-	45	45	-	1,00	st	-	-	0,25	-	-	-	-	-	-	0,25	-	-	-	-	-	-
1E	32.31.75-134	bi.deurkoz. vuren bovenlicht 1.000x2.470	24,6	45	45	-	1,00	st	53,79	-	0,80	-	-	-	-	5,40	-	0,80	-	-	-	-	-	-
1E	32.31.75-134	kozijnankers 200x60x6mm	0,1	45	45	-	4,00	st	0,15	-	-	-	-	-	-	0,27	-	-	-	-	-	-	-	-
1E	32.31.75-134	startstelsel op gegrond hout zijdgls (dekkend)	0,2	45	45	-	1,37	m2	-	-	-	24,15	-	-	-	-	-	-	-	1,92	-	-	-	-
1E	32.31.75-134														-									-
1E	32.31.75-136	bi.kozijn plan-onderhoud: deurkoz. hout bovenlicht (2.600 hg)		45	-	-	1,00	st	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1E	32.31.75-136	sloop bi.deur+kozijn	-	45	45																			

				Bouwkosten						Ecokosten									
				4		5		6		7		8		9					
				mat/eh	tll mat	mu/eh	tll mu	oa/eh	tll oa	mat/eh	tll mat	mu/eh	tll mu	oa/eh	tll oa	totaal	bouw	onderhoud	
				38,75						1,86									
00.00.1	kg/eh	LC	OH	Freq	Ehd.														
1E 32.32.13-711	tochtprofiel/montage in werk	0,1			5,00 m	3,92	19,60	0,15	0,75	-	-	-	-	-	-	48,66			
1E 32.32.13-711	wit metalen briefplaat	0,6			0,60 st	7,50	4,50	0,50	0,30	-	-	-	-	-	-	16,13			
1E 32.32.13-711	cylinderslot	0,4			1,00 st	69,19	69,19	1,25	1,25	-	-	-	-	-	-	117,63			
1E 32.32.13-711	voordeurgarnituur SKG	0,6			0,60 st	39,90	23,94	0,50	0,30	-	-	-	-	-	-	35,57			
1E 32.32.13-711	deurkrukken geeloxeerd	0,2			0,40 pr	19,34	7,74	0,20	0,08	-	-	-	-	-	-	10,84			
1E 32.32.13-711	gegalv.windhaak 250mm	0,2			0,40 st	6,00	2,40	0,20	0,08	-	-	-	-	-	-	5,50			
1E 32.32.13-711	startstelsysteem op gegrond hout zijdgls (dekkend)	0,2			5,10 m2	-	-	-	-	24,15	123,14	-	-	-	-	123,14	748,09		
1E 32.32.13-721	bi.kozijn deur vrv: glasdeur drm.				1,00 st	-	-	0,50	0,50	-	-	-	-	-	-	19,38			
1E 32.32.13-721	sloop binnendeur incidenteel				1,00 st	-	-	0,50	0,50	-	-	-	-	-	-	19,38			
1E 32.32.13-721	glasdeur merbau (0,9m2 glas)	76,7			1,00 st	334,40	334,40	1,20	1,20	-	-	-	-	-	-	380,90			
1E 32.32.13-721	aluminium dorpelstrip	0,1			1,00 m	5,64	5,64	0,15	0,15	-	-	-	-	-	-	11,45			
1E 32.32.13-721	tochtprofiel/montage in werk	0,1			5,00 m	3,92	19,60	0,15	0,75	-	-	-	-	-	-	48,66			
1E 32.32.13-721	wit metalen briefplaat	0,6			1,00 st	7,50	4,50	0,50	0,50	-	-	-	-	-	-	26,88			
1E 32.32.13-721	cylinderslot	0,4			1,00 st	69,19	69,19	1,25	1,25	-	-	-	-	-	-	117,63			
1E 32.32.13-721	voordeurgarnituur SKG	0,6			1,00 st	39,90	23,94	0,50	0,50	-	-	-	-	-	-	59,28			
1E 32.32.13-721	huisnummerplaat	0,4			1,00 st	3,95	3,95	0,20	0,20	-	-	-	-	-	-	11,70			
1E 32.32.13-721	startstelsysteem op gegrond hout zijdgls (dekkend)	0,2			3,60 m2	-	-	-	-	24,15	86,92	-	-	-	-	86,92	762,78		
1E 32.32.16-291	bi.kozijn deur rep: h+s loopslot met deurkrukken				1,00 st	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1E 32.32.16-291	loopslot vervangen	0,4			1,00 st	20,76	20,76	0,85	0,85	-	-	-	-	-	-	53,69			
1E 32.32.16-291	deurkrukken geeloxeerd verv.	0,2			1,00 pr	19,34	19,34	0,30	0,30	-	-	-	-	-	-	30,97			
1E 32.32.16-291																	84,66		
1E 32.32.16-491	bi.kozijn deur rep: h+s cilinderslot				1,00 st	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1E 32.32.16-491	cylinderslot	0,4			1,00 st	69,19	69,19	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-	107,94	107,94		
1E 32.32.16-497	bi.kozijn deur rep: tochtstrip				1,00 st	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1E 32.32.16-497	aluminium dorpelstrip	0,1			1,10 m	5,64	6,20	0,15	0,17	-	-	-	-	-	-	12,60			
1E 32.32.16-497	tochtprofiel/montage in werk	0,1			5,20 m	3,92	20,38	0,15	0,78	-	-	-	-	-	-	50,61			
1E 32.32.18-311	bi.kozijn deur hrp: stompe deur				1,00 st	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1E 32.32.18-311	stompe deur herplaatsen				1,00 st	19,98	19,98	0,45	0,45	-	-	-	-	-	-	37,42			
1E 32.32.18-311	deurkrukken geeloxeerd	0,2			1,00 pr	19,34	19,34	0,25	0,25	-	-	-	-	-	-	29,03			
1E 32.32.18-311	startstelsysteem op gegrond hout hoogglans (dekkend)	0,4			0,80 m2	-	-	-	-	37,13	29,70	-	-	-	-	29,70	96,15		
1E 32.32.20-1	opdekdeuren (kleinschalig)																		
1E 32.32.20-131	bi.kozijn deur aan: opdek honrtvulling (2.115 hg)				1,00 st	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1E 32.32.20-131	opdekr.dicht gemoff.honrt. 2.115 hg	30,4			1,00 st	59,25	59,25	0,50	0,50	-	-	-	-	-	-	78,63			
1E 32.32.20-131	deurkrukken geeloxeerd	0,2			1,00 pr	19,34	19,34	0,20	0,20	-	-	-	-	-	-	27,09			
1E 32.32.20-131																	105,71		
1E 32.32.20-133	bi.kozijn deur aan: opdek honrtvulling (2.315 hg)				1,00 st	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1E 32.32.20-133	opdekr.dicht gemoff.honrt. 2.315 hg	33,1			1,00 st	86,55	86,55	0,50	0,50	-	-	-	-	-	-	105,93			
1E 32.32.20-133	deurkrukken geeloxeerd	0,2			1,00 pr	19,34	19,34	0,20	0,20	-	-	-	-	-	-	27,09			
1E 32.32.20-133																	133,01		
1E 32.32.20-3	stompe deuren (kleinschalig)																		
1E 32.32.20-311	bi.kozijn deur aan: stomp brd.hnrtvul (2.115 hg)				1,00 st	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1E 32.32.20-311	stompe deur board honingrt.vulling (2.115 mm)	30,4			1,00 st	32,85	32,85	0,90	0,90	-	-	-	-	-	-	67,73			
1E 32.32.20-311	deurkrukken geeloxeerd	0,2			1,00 pr	19,34	19,34	0,20	0,20	-	-	-	-	-	-	27,09			
1E 32.32.20-311	fitsen messing pen 3.0x3.0°	0,0			3,00 st	1,00	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00			
1E 32.32.20-311	startstelsysteem op gegrond hout hoogglans (dekkend)	0,4			4,20 m2	-	-	-	-	37,13	155,95	-	-	-	-	155,95	253,76		
1E 32.32.20-311																			
1E 32.32.20-313	bi.kozijn deur aan: stomp brd.hnrtvul (2.315 hg)				1,00 st	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1E 32.32.20-313	stompe deur board honingrt.vulling (2.315 mm)	33,1			1,00 st	66,00	66,00	0,90	0,90	-	-	-	-	-	-	100,88			
1E 32.32.20-313	deurkrukken geeloxeerd	0,2			1,00 pr	19,34	19,34	0,20	0,20	-	-	-	-	-	-	27,09			
1E 32.32.20-313	fitsen messing pen 3.0x3.0°	0,0			3,00 st	1,00	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00			
1E 32.32.20-313	startstelsysteem op gegrond hout hoogglans (dekkend)	0,4			4,60 m2	-	-	-	-	37,13	170,80	-	-	-	-	170,80	301,76		
1E 32.32.20-313																			
1E 32.32.20-351	bi.kozijn deur aan: stomp fin.honrtvul. (2.115 hg)				1,00 st	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1E 32.32.20-351	stompe deur fineer+honingrt.vulling (2.115 mm)	30,4			1,00 st	72,80	72,80	1,10	1,10	-	-	-	-	-	-	115,43			
1E 32.32.20-351	fitsen messing pen 3.0x3.0°	0,0			3,00 st	1,00	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00			
1E 32.32.20-351	startstelsysteem op gegrond hout hoogglans (dekkend)	0,4			4,20 m2	-	-	-	-	37,13	155,95	-	-	-	-	155,95	274,37		
1E 32.32.20-351																			
1E 32.32.20-353	bi.kozijn deur aan: stomp fin.honrtvul. (2.315 hg)				1,00 st	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1E 32.32.20-353	stompe deur fineer+honingrt.vulling (2.315 mm)	33,1			1,00 st	111,65	111,65	1,10	1,10	-	-	-	-	-	-	154,27			
1E 32.32.20-353	fitsen messing pen 3.0x3.0°	0,0			3,00 st	1,00	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00			
1E 32.32.20-353	startstelsysteem op gegrond hout hoogglans (dekkend)	0,4			4,60 m2	-	-	-	-	37,13	170,80	-	-	-	-	170,80	328,07		
1E 32.32.20-353																			
1E 32.32.20-371	bi.kozijn deur aan: stomp fin.spnvul. (2.115 hg)				1,00 st	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1E 32.32.20-371	stompe deur fineer+spaanvulling (2.115 mm)	112,1			1,00 st	149,00	149,00	1,30	1,30	-	-	-	-	-	-	199,38			
1E 32.32.20-371	deurkrukken geeloxeerd	0,2			1,00 pr	19,34	19,34	0,20	0,20	-	-	-	-	-	-	27,09			
1E 32.32.20-371	fitsen messing pen 3.0x3.0°	0,0			3,00 st	1,00	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00			
1E 32.32.20-371	startstelsysteem op gegrond hout hoogglans (dekkend)	0,4			4,20 m2	-	-	-	-	37,13	155,95	-	-	-	-	155,95	385,41		
1E 32.32.20-371																			
1E 32.32.20-373	bi.kozijn deur aan: stomp fin.spnvul. (2.315 hg)				1,00 st	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1E 32.32.20-373	stompe deur fineer+spaanvulling (2.315 mm)	122,7			1,00 st	206,87	206,87	1,30	1,30	-	-	-	-	-	-	257,25			
1E 32.32.20-373	deurkrukken geeloxeerd	0,2			1,00 pr	19,34	19,34	0,20	0,20	-	-	-	-	-	-	27,09			
1E 32.32.20-373	fitsen messing pen 3.0x3.0°	0,0			3,00 st	1,00	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00			
1E 32.32.20-373	startstelsysteem op gegrond hout hoogglans (dekkend)	0,4			4,60 m2	-	-	-	-	37,13	170,80	-	-	-	-	170,80	458		

		30				Bouwkosten 38,75						Ecokosten 1,86													
		kg/eh	LC	OH	Freq	Ehd.	4		5		6		7		8		9								
							mat/eh	tfl mat	mu/eh	tfl mu	oa/eh	tfl oa	totaal	bouw	onderhoud	mat/eh	tfl mat	mu/eh	tfl mu	oa/eh	tfl oa	totaal	bouw	onderhoud	
1E	32.32.70-3	stompe deuren (kleinschalig) plan-onderhoud																							
1E	32.32.70-311					45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1E	32.32.70-311	bi.kozijn deur plan-onderhoud: stomp brd.hnrvtul (2.115 hg)				1,00	st																		
1E	32.32.70-311	vervolgsysteem (dekkend)	0,4	45	25	0,2	4,20	m2	-	-	-	-	27,14	22,79	22,79	-	-	-	-	2,85	2,39	2,39	-	-	
1E	32.32.70-311	sloop binnendeur incidenteel	-	45	45	-	1,00	st	-	-	0,50	-	-	-	-	-	-	0,50	-	-	-	-	-	-	
1E	32.32.70-311	stompe deur board honingrt.vulling (2.115 mm)	30,4	45	45	-	1,00	st	32,85	-	0,90	-	-	-	-	39,36	-	0,90	-	-	-	-	-	-	
1E	32.32.70-311	deurkrukken geeloxeerd	0,2	45	45	-	1,00	pr	19,34	-	0,20	-	-	-	-	2,41	-	0,20	-	-	-	-	-	-	
1E	32.32.70-311	fitsen messing pen 3.0x3.0°	0,0	45	45	-	3,00	st	1,00	-	-	-	-	-	-	0,16	-	-	-	-	-	-	-	-	
1E	32.32.70-311	startstelsysteem op gegrond hout hoogglans (dekkend)	0,4	45	45	-	4,20	m2	-	-	-	-	37,13	-	-	-	-	-	-	3,71	-	-	-	-	
1E	32.32.70-311																								
1E	32.32.70-313	bi.kozijn deur plan-onderhoud: stomp brd.hnrvtul (2.315 hg)				1,00	st																	2,39	
1E	32.32.70-313	vervolgsysteem (dekkend)	0,4	45	25	0,2	4,60	m2	-	-	-	-	27,14	24,96	24,96	-	-	-	-	2,85	2,62	2,62	-	-	
1E	32.32.70-313	sloop binnendeur incidenteel	-	45	45	-	1,00	st	-	-	0,50	-	-	-	-	-	-	0,50	-	-	-	-	-	-	
1E	32.32.70-313	stompe deur board honingrt.vulling (2.315 mm)	33,1	45	45	-	1,00	st	66,00	-	0,90	-	-	-	-	45,23	-	0,90	-	-	-	-	-	-	
1E	32.32.70-313	deurkrukken geeloxeerd	0,2	45	45	-	1,00	pr	19,34	-	0,20	-	-	-	-	2,41	-	0,20	-	-	-	-	-	-	
1E	32.32.70-313	fitsen messing pen 3.0x3.0°	0,0	45	45	-	3,00	st	1,00	-	-	-	-	-	-	0,16	-	-	-	-	-	-	-	-	
1E	32.32.70-313	startstelsysteem op gegrond hout hoogglans (dekkend)	0,4	45	45	-	4,60	m2	-	-	-	-	37,13	-	-	-	-	-	-	3,71	-	-	-	-	
1E	32.32.70-313																								
1E	32.32.70-351	bi.kozijn deur plan-onderhoud: stomp fin.honrtvul. (2.115 hg)				1,00	st																	2,62	
1E	32.32.70-351	vervolgsysteem (dekkend)	0,4	45	25	0,2	4,20	m2	-	-	-	-	27,14	22,79	22,79	-	-	-	-	2,85	2,39	2,39	-	-	
1E	32.32.70-351	sloop binnendeur incidenteel	-	45	45	-	1,00	st	-	-	0,50	-	-	-	-	-	-	0,50	-	-	-	-	-	-	
1E	32.32.70-351	stompe deur fineer+honingrt.vulling (2.115 mm)	30,4	45	45	-	1,00	st	72,80	-	1,10	-	-	-	-	63,35	-	1,10	-	-	-	-	-	-	
1E	32.32.70-351	deurkrukken geeloxeerd	0,2	45	45	-	1,00	pr	19,34	-	0,20	-	-	-	-	2,41	-	0,20	-	-	-	-	-	-	
1E	32.32.70-351	fitsen messing pen 3.0x3.0°	0,0	45	45	-	3,00	st	1,00	-	-	-	-	-	-	0,16	-	-	-	-	-	-	-	-	
1E	32.32.70-351	startstelsysteem op gegrond hout hoogglans (dekkend)	0,4	45	45	-	4,20	m2	-	-	-	-	37,13	-	-	-	-	-	-	3,71	-	-	-	-	
1E	32.32.70-351																								
1E	32.32.70-353	bi.kozijn deur plan-onderhoud: stomp fin.honrtvul. (2.315 hg)				1,00	st																	2,62	
1E	32.32.70-353	vervolgsysteem (dekkend)	0,4	45	25	0,2	4,60	m2	-	-	-	-	27,14	24,96	24,96	-	-	-	-	2,85	2,62	2,62	-	-	
1E	32.32.70-353	sloop binnendeur incidenteel	-	45	45	-	1,00	st	-	-	0,50	-	-	-	-	-	-	0,50	-	-	-	-	-	-	
1E	32.32.70-353	stompe deur fineer+honingrt.vulling (2.315 mm)	33,1	45	45	-	1,00	st	111,65	-	1,10	-	-	-	-	71,63	-	1,10	-	-	-	-	-	-	
1E	32.32.70-353	deurkrukken geeloxeerd	0,2	45	45	-	1,00	pr	19,34	-	0,20	-	-	-	-	2,41	-	0,20	-	-	-	-	-	-	
1E	32.32.70-353	fitsen messing pen 3.0x3.0°	0,0	45	45	-	3,00	st	1,00	-	-	-	-	-	-	0,16	-	-	-	-	-	-	-	-	
1E	32.32.70-353	startstelsysteem op gegrond hout hoogglans (dekkend)	0,4	45	45	-	4,60	m2	-	-	-	-	37,13	-	-	-	-	-	-	3,71	-	-	-	-	
1E	32.32.70-353																								
1E	32.32.70-371	bi.kozijn deur plan-onderhoud: stomp fin.sprnvul. (2.115 hg)				1,00	st																	2,39	
1E	32.32.70-371	vervolgsysteem (dekkend)	0,4	45	25	0,2	4,20	m2	-	-	-	-	27,14	22,79	22,79	-	-	-	-	2,85	2,39	2,39	-	-	
1E	32.32.70-371	sloop binnendeur incidenteel	-	45	45	-	1,00	st	-	-	0,50	-	-	-	-	-	-	0,50	-	-	-	-	-	-	
1E	32.32.70-371	stompe deur fineer+spaanvulling (2.115 mm)	112,1	45	45	-	1,00	st	149,00	-	1,30	-	-	-	-	111,71	-	1,30	-	-	-	-	-	-	
1E	32.32.70-371	deurkrukken geeloxeerd	0,2	45	45	-	1,00	pr	19,34	-	0,20	-	-	-	-	2,41	-	0,20	-	-	-	-	-	-	
1E	32.32.70-371	fitsen messing pen 3.0x3.0°	0,0	45	45	-	3,00	st	1,00	-	-	-	-	-	-	0,16	-	-	-	-	-	-	-	-	
1E	32.32.70-371	startstelsysteem op gegrond hout hoogglans (dekkend)	0,4	45	45	-	4,20	m2	-	-	-	-	37,13	-	-	-	-	-	-	3,71	-	-	-	-	
1E	32.32.70-371																								
1E	32.32.70-373	bi.kozijn deur plan-onderhoud: stomp fin.sprnvul. (2.315 hg)				1,00	st																	2,62	
1E	32.32.70-373	vervolgsysteem (dekkend)	0,4	45	25	0,2	4,60	m2	-	-	-	-	27,14	24,96	24,96	-	-	-	-	2,85	2,62	2,62	-	-	
1E	32.32.70-373	sloop binnendeur incidenteel	-	45	45	-	1,00	st	-	-	0,50	-	-	-	-	-	-	0,50	-	-	-	-	-	-	
1E	32.32.70-373	stompe deur fineer+spaanvulling (2.315 mm)	122,7	45	45	-	1,00	st	206,87	-	1,30	-	-	-	-	125,42	-	1,30	-	-	-	-	-	-	
1E	32.32.70-373	deurkrukken geeloxeerd	0,2	45	45	-	1,00	pr	19,34	-	0,20	-	-	-	-	2,41	-	0,20	-	-	-	-	-	-	
1E	32.32.70-373	fitsen messing pen 3.0x3.0°	0,0	45	45	-	3,00	st	1,00	-	-	-	-	-	-	0,16	-	-	-	-	-	-	-	-	
1E	32.32.70-373	startstelsysteem op gegrond hout hoogglans (dekkend)	0,4	45	45	-	4,60	m2	-	-	-	-	37,13	-	-	-	-	-	-	3,71	-	-	-	-	
1E	32.32.70-373																								
1E	32.32.70-385	bi.kozijn deur plan-onderhoud: multiplex deur				1,00	st																	2,91	
1E	32.32.70-385	vervolgsysteem (dekkend)	0,4	50	25	0,2	5,10	m2	-	-	-	-	27,14	27,68	27,68	-	-	-	-	2,85	2,91	2,91	-	-	
1E	32.32.70-385	sloop binnendeur incidenteel	-	50	50	-	1,00	st	-	-	0,50	-	-	-	-	-	-	0,50	-	-	-	-	-	-	
1E	32.32.70-385	binnendeur massief multiplex	102,7	50	50	-	1,00	st	262,94	-	2,50	-	-	-	-	82,53	-	2,50	-	-	-	-	-	-	
1E	32.32.70-385	aluminium dorpelstrip	0,1	50	50	-	1,00	m	5,64	-	0,15	-	-	-	-	0,53	-	0,15	-	-	-	-	-	-	
1E	32.32.70-385	tochtprofiel/montage in werk	0,1	50	50	-	5,00	m	3,92	-	0,15	-	-	-	-	0,53	-	0,15	-	-	-	-	-	-	
1E	32.32.70-385	wit metalen briefplaat	0,6	50	50	-	0,60	st	7,50	-	0,50	-	-	-	-	2,64	-	0,50	-	-	-	-	-	-	
1E	32.32.70-385	cylinderslot	0,4	50	50	-	1,00	st	69,19	-	1,25	-	-	-	-	6,41	-	1,25	-	-	-	-	-	-	
1E	32.32.70-385	voordeurgarnituur SKG	0,6	50	50	-	0,60	st	39,90	-	0,50	-	-	-	-	4,97	-	0,50	-	-	-	-	-	-	
1E	32.32.70-385	deurkrukken geeloxeerd	0,2	50	50	-	0,40	pr	19,34	-	0,20	-	-	-	-	2,41	-	0,20	-	-	-	-	-	-	
1E	32.32.70-385	gegalv. windhaak 250mm	0,2	50	50	-	0,40	st	6,00	-															

			Bouwkosten 38,75										Ecokosten 1,86												
			30		4		5		6		7		8		9										
			kg/eh	LC	OH	Freq	Ehd.	mat/eh	tfl mat	mu/eh	tfl mu	oa/eh	tfl oa	totaal	bouw	onderhoud	mat/eh	tfl mat	mu/eh	tfl mu	oa/eh	tfl oa	totaal	bouw	onderhoud
1E	32.35.20-641	beglazing: toeslag eenzijdig gehard	7,5				1,00 m2	-	-	-	-	16,03	16,03	16,03			-	-	-	-	1,88	1,88	1,88		
1E	32.35.20-641														16,03									1,88	
1E	32.35.20-642	bi.kozijn glas aan: toeslag tweezijdig gehard					1,00 m2																		
1E	32.35.20-642	beglazing: toeslag tweezijdig gehard	15,1				1,00 m2	-	-	-	-	32,95	32,95	32,95			-	-	-	-	3,75	3,75	3,75		
1E	32.35.20-642														32,95									3,75	
1E	32.35.20-643	bi.kozijn glas aan: toeslag eenzijdig gelaagd					1,00 m2																		
1E	32.35.20-643	beglazing: toeslag eenzijdig gelaagd	5,5				1,00 m2	-	-	-	-	11,98	11,98	11,98			-	-	-	-	1,37	1,37	1,37		
1E	32.35.20-643														11,98									1,37	
1E	32.35.20-644	bi.kozijn glas aan: toeslag tweezijdig gelaagd					1,00 m2																		
1E	32.35.20-644	beglazing: toeslag tweezijdig gelaagd	11,0				1,00 m2	-	-	-	-	23,96	23,96	23,96			-	-	-	-	2,73	2,73	2,73		
1E	32.35.20-644														23,96									2,73	
1E	32.35.20-645	bi.kozijn glas aan: toeslag kogelwerend					1,00 m2																		
1E	32.35.20-645	beglazing: toeslag kogelwerend	365,7				1,00 m2	-	-	-	-	798,72	798,72	798,72			-	-	-	-	91,10	91,10	91,10		
1E	32.35.20-645														798,72									91,10	
1E	32.35.20-651	bi.kozijn glas aan: toeslag geluidwerendheid 30dB(A)					1,00 m2																		
1E	32.35.20-651	beglazing: toeslag geluidwerendheid 30dB(A)	27,4				1,00 m2	-	-	-	-	59,91	59,91	59,91			-	-	-	-	6,83	6,83	6,83		
1E	32.35.20-651														59,91									6,83	
1E	32.35.20-652	bi.kozijn glas aan: toeslag geluidwerendheid 40dB(A)					1,00 m2																		
1E	32.35.20-652	beglazing: toeslag geluidwerendheid 40dB(A)	50,3				1,00 m2	-	-	-	-	109,83	109,83	109,83			-	-	-	-	12,52	12,52	12,52		
1E	32.35.20-652														109,83									12,52	
1E	32.35.20-661	bi.kozijn glas aan: toeslag zonwerend					1,00 m2																		
1E	32.35.20-661	beglazing: toeslag zonwerend	10,1				1,00 m2	-	-	-	-	21,97	21,97	21,97			-	-	-	-	2,51	2,51	2,51		
1E	32.35.20-661														21,97									2,51	
1E	32.35.20-671	bi.kozijn glas aan: toeslag tweezijdig gelaagd 30min wbdbo					1,00 m2																		
1E	32.35.20-671	beglazing: toeslag gelaagd 30min wbdbo	62,0				1,00 m2	-	-	-	-	135,39	135,39	135,39			-	-	-	-	15,44	15,44	15,44		
1E	32.35.20-671														135,39									15,44	
1E	32.35.20-672	bi.kozijn glas aan: toeslag tweezijdig gelaagd 60min wbdbo					1,00 m2																		
1E	32.35.20-672	beglazing: toeslag gelaagd 60min wbdbo	123,9				1,00 m2	-	-	-	-	270,77	270,77	270,77			-	-	-	-	30,87	30,87	30,87		
1E	32.35.20-672														270,77									30,87	
1E	32.35.20-681	bi.kozijn glas aan: matte folie					1,00 m2																		
1E	32.35.20-681	matte folie	0,2				1,00 m2	11,59	11,59	0,50	0,50	-	-	30,96			0,22	0,22	0,50	0,50	-	-	1,14		
1E	32.35.20-681														30,96									1,14	
1E	32.35.20-682	bi.kozijn glas aan: zandstralen					1,00 m2																		
1E	32.35.20-682	zandstralen	0,1				1,00 m2	-	-	-	-	54,21	54,21	54,21			-	-	-	-	8,13	8,13	8,13		
1E	32.35.20-682														54,21									8,13	
1E	32.35.25-7	beglazingssystemen																							
1E	32.35.25-721	bi.kozijn glas: geprofileerde beglazing enkelwandig					1,00 m2																		
1E	32.35.25-721	bu.kozijn glas: geprofileerde beglazing enkelwandig	104,0				1,00 m2	-	-	-	-	247,69	247,69	247,69			-	-	-	-	29,57	29,57	29,57		
1E	32.35.25-721														247,69									29,57	
1E	32.35.25-741	bi.kozijn glas aan: toeslag gehard geprofileerde begl.					1,00 m2																		
1E	32.35.25-741	bu.kozijn glas aan: toeslag gehard geprofileerde begl.	40,8				1,00 m2	-	-	-	-	89,26	89,26	89,26			-	-	-	-	10,18	10,18	10,18		
1E	32.35.25-741														89,26									10,18	
1E	32.35.70-4	panelen en glas plan-onderhoud																							
1E	32.35.70-441	bi.kozijn paneel plan-onderhoud: multiplex		40	-		1,00 m2																		
1E	32.35.70-441	vervolgsysteem (dekkend)	0,4	40	20	0,5	1,10 m2	-	-	-	-	27,14	14,92	14,92			-	-	-	-	2,85	1,57	1,57		
1E	32.35.70-441	glaslatten 16x25 meranti	0,4	40	40	-	6,50 m	-	-	-	-	1,36	-	-			-	-	-	-	0,85	-	-		
1E	32.35.70-441	mplex.I/WBP 18mm in sponning	12,8	40	40	-	1,00 m2	22,45	-	0,35	-	-	-	-			26,68	-	0,35	-	-	-	-		
1E	32.35.70-441	steenwolplaat (433 duo) dik 95mm	4,3	40	40	-	1,00 m2	6,63	-	0,05	-	-	-	-			1,85	-	0,05	-	-	-	-		
1E	32.35.70-441	polyethleenfolie dampv.aag	0,2	40	40	-	1,20 m2	1,27	-	0,05	-	-	-	-			0,22	-	0,05	-	-	-	-		
1E	32.35.70-441	gipsplaat 12.5mm	17,5	40	40	-	1,00 m2	2,77	-	0,20	-	-	-	-			0,71	-	0,20	-	-	-	-		
1E	32.35.70-441	verwijderen glas + kitresten	-	40	40	-	1,00 m2	-	-	-	-	5,27	-	-			-	-	-	-	0,37	-	-	-	
1E	32.35.70-441	startstelsel zijdeglans (dekkend)	0,4	40	40	-	1,10 m2	-	-	-	-	35,00	-	-			-	-	-	-	3,15	-	-	-	
1E	32.35.70-441															14,92									1,57
1E	32.35.70-521	bi.kozijn glas plan-onderhoud: enkel glas 4 mm		30	-		1,00 m2																		
1E	32.35.70-521	verwijderen glas + kitresten	-	30	30	-	1,00 m2	-	-	-	-	5,27	-	-			-	-	-	-	0,37	-	-	-	
1E	32.35.70-521	spiegel-/floatglas 4mm	11,4	30	30	-	1,00 m2	-	-	-	-	60,48	-	-			-	-	-	-	4,68	-	-	-	
1E	32.35.70-521																								
1E	32.35.70-522	bi.kozijn glas plan-onderhoud: enkel draadglas		30	-		1,00 m2																		
1E	32.35.70-522	verwijderen glas + kitresten	-	30	30	-	1,00 m2	-	-	-	-	5,27	-	-			-	-	-	-	0,37	-	-	-	
1E	32.35.70-522	spiegel-/draadglas 7mm	18,2	30	30	-	1,00 m2	-	-	-	-	62,14	-	-			-	-	-	-	6,37	-	-	-	
1E	32.35.70-522																								
1E	32.35.70-531	bi.kozijn glas plan-onderhoud: dubbelglas HR++		30	-		1,00 m2																		
1E	32.35.70-531	verwijderen glas + kitresten	-	30	30	-	1,00 m2	-	-	-	-	10,53	-	-			-	-	-	-	0,73				

			30				Bouwkosten 38,75											Ecokosten 1,86						
			kg/eh	LC	OH	Freq	Ehd.	4		5		6		totaal			7		8		9		totaal	
							mat/eh	tll mat	mu/eh	tll mu	oa/eh	tll oa		bouw	onderhoud	mat/eh	tll mat	mu/eh	tll mu	oa/eh	tll oa		bouw	onderhoud
1E	32.38.75-911	platstuk meranti 22x34	0,5	40	40	-	1,00	m	1,57	-	0,05	-	-	-	-	1,10	-	0,05	-	-	-	-	-	-
1E	32.38.75-911																							
1E	32.38.75-912	bi.kozijn rand plan-onderhoud: architr+plst		40	-		1,00	m																
1E	32.38.75-912	vervolgsysteem (dekkend)	0,4	40	20	0,5	0,25	m2	-	-	-	-	27,14	3,39	3,39	-	-	-	-	2,85	0,36	0,36	-	-
1E	32.38.75-912	mplex.I/WBP 10mm architr.	9,7	40	40	-	0,15	m2	12,75	-	1,00	-	-	-	-	3,25	-	1,00	-	-	-	-	-	-
1E	32.38.75-912	platstuk meranti 22x34	0,5	40	40	-	2,00	m	1,57	-	0,05	-	-	-	-	1,10	-	0,05	-	-	-	-	-	-
1E	32.38.75-912	startstysteem op gegrond hout zijdglaans (dekkend)	0,2	40	40	-	0,25	m2	-	-	-	-	24,15	-	-	-	-	-	-	1,92	-	-	-	-
1E	32.38.75-912														3,39									0,36
32.40	1E	32.40																						
	1E	32.40.00-0																						
	1E	32.40.00-022																						
	1E	32.40.00-022																						
	1E	32.40.00-022																						
	1E	32.40.20-111																						
	1E	32.40.20-111																						
	1E	32.40.20-111																						
	1E	32.40.20-111																						
	1E	32.40.20-111																						
	1E	32.40.20-111																						
	1E	32.40.20-111																						
	1E	32.40.20-121																						
	1E	32.40.20-121																						
	1E	32.40.20-121																						
	1E	32.40.20-121																						
	1E	32.40.20-121																						
	1E	32.40.20-151																						
	1E	32.40.20-151																						
	1E	32.40.20-151																						
	1E	32.40.20-151																						
	1E	32.40.20-161																						
	1E	32.40.20-161																						
	1E	32.40.20-161																						
	1E	32.40.20-161																						
	1E	32.40.20-171																						
	1E	32.40.20-171																						
	1E	32.40.20-171																						
	1E	32.40.20-171																						
	1E	32.40.20-171																						
	1E	32.40.70-111																						
	1E	32.40.70-111																						
	1E	32.40.70-111																						
	1E	32.40.70-111																						
	1E	32.40.70-111																						
	1E	32.40.70-111																						
	1E	32.40.70-111																						
	1E	32.40.70-111																						
	1E	32.40.70-121																						
	1E	32.40.70-121																						
	1E	32.40.70-121																						
	1E	32.40.70-121																						
	1E	32.40.70-121																						
	1E	32.40.70-151																						
	1E	32.40.70-151																						
	1E	32.40.70-151																						
	1E	32.40.70-151																						
	1E	32.40.70-161																						
	1E	32.40.70-161																						
	1E	32.40.70-161																						
	1E	32.40.70-161																						
	1E	32.40.70-161																						
	1E	32.40.70-171																						
	1E	32.40.70-171																						
	1E	32.40.70-171																						
	1E	32.40.70-171																						
	1E	32.40.70-171																						
32.41	1E	32.41																						
	1E	32.41.20-1																						
	1E	32.41.20-111																						
	1E	32.41.20-111																						
	1E	32.41.20-111																						
	1E	32.41.20-121																						
	1E	32.41.20-121																						
	1E	32.41.20-121																						
	1E	32.41.20-121																						
	1E	32.41.20-151																						

				Bouwkosten 38,75						Ecokosten 1,86													
				4		5		6		7		8		9									
00.00.1	kg/eh	LC	OH	Freq	Ehd.	mat/eh	tll mat	mu/eh	tll mu	oa/eh	tll oa	totaal	bouw	onderhoud	mat/eh	tll mat	mu/eh	tll mu	oa/eh	tll oa	totaal	bouw	onderhoud
1E 32.42.13-162	sloop binnendeur incidenteel	-			1,00 st	-	-	0,50	0,50	-	-	19,38			-	-	0,50	0,50	-	-	-	-	0,93
1E 32.42.13-162	tuin-/balkondeur staal (best.kozijn)	40,3			1,00 st	-	-	1,25	1,25	828,19	828,19	876,62			-	-	1,25	1,25	121,88	121,88	124,20		
1E 32.42.13-162	aluminium dorpelstrip	0,1			1,00 m	5,64	5,64	0,15	0,15	-	-	11,45			0,53	0,53	0,15	0,15	-	-	-	-	0,81
1E 32.42.13-162	cylinderslot	0,4			1,00 st	69,19	69,19	1,00	1,00	-	-	107,94			6,41	6,41	1,00	1,00	-	-	-	-	8,27
1E 32.42.13-162	deurkrukken geeloxeerd	0,2			1,00 pr	12,75	12,75	0,20	0,20	-	-	20,50			1,94	1,94	0,20	0,20	-	-	-	-	2,31
1E 32.42.13-162	gegalv.windhaak 250mm	0,2			1,00 st	5,73	5,73	0,20	0,20	-	-	13,48			1,43	1,43	0,20	0,20	-	-	-	-	1,80
1E 32.42.13-162													1.049,37										138,32
1E 32.42.13-171	bi.kozijn deur vrv: entreedeur kunststof				1,00 st	-	-	0,50	0,50	-	-	19,38			-	-	0,50	0,50	-	-	-	-	0,93
1E 32.42.13-171	sloop binnendeur incidenteel	-			1,00 st	-	-	1,75	1,75	793,62	793,62	861,43			-	-	1,75	1,75	139,31	139,31	142,56		
1E 32.42.13-171	etreedeur kunststof (best.kozijn)	102,1			1,00 st	-	-	1,75	1,75	-	-	11,45			0,53	0,53	0,15	0,15	-	-	-	-	0,81
1E 32.42.13-171	aluminium dorpelstrip	0,1			1,00 m	5,64	5,64	0,15	0,15	-	-	11,45			6,41	6,41	1,25	1,25	-	-	-	-	8,73
1E 32.42.13-171	cylinderslot	0,4			1,00 st	69,19	69,19	1,25	1,25	-	-	117,63			4,97	4,97	0,50	0,50	-	-	-	-	5,90
1E 32.42.13-171	voordeurgarnituur SKG	0,6			1,00 st	39,90	39,90	0,50	0,50	-	-	59,28			2,64	2,64	0,50	0,50	-	-	-	-	3,57
1E 32.42.13-171	wit metalen briefplaat	0,6			1,00 st	7,50	7,50	0,50	0,50	-	-	26,88			0,23	0,23	0,20	0,20	-	-	-	-	0,60
1E 32.42.13-171	huisnummerplaat	0,4			1,00 st	3,95	3,95	0,20	0,20	-	-	11,70			1,43	1,43	0,20	0,20	-	-	-	-	1,80
1E 32.42.13-171													1.107,73										163,11
1E 32.42.13-172	bi.kozijn deur vrv: glasdeur kunststof				1,00 st	-	-	0,50	0,50	-	-	19,38			-	-	0,50	0,50	-	-	-	-	0,93
1E 32.42.13-172	sloop binnendeur incidenteel	-			1,00 st	-	-	1,25	1,25	687,94	687,94	736,37			-	-	1,25	1,25	120,41	120,41	122,73		
1E 32.42.13-172	tuin-/balkondeur kunststof (best.kozijn)	87,5			1,00 st	-	-	1,25	1,25	-	-	11,45			0,53	0,53	0,15	0,15	-	-	-	-	0,81
1E 32.42.13-172	aluminium dorpelstrip	0,1			1,00 m	5,64	5,64	0,15	0,15	-	-	11,45			6,41	6,41	1,00	1,00	-	-	-	-	8,27
1E 32.42.13-172	cylinderslot	0,4			1,00 st	69,19	69,19	1,00	1,00	-	-	107,94			1,94	1,94	0,20	0,20	-	-	-	-	2,31
1E 32.42.13-172	deurkrukken geeloxeerd	0,2			1,00 pr	12,75	12,75	0,20	0,20	-	-	20,50			1,43	1,43	0,20	0,20	-	-	-	-	1,80
1E 32.42.13-172	gegalv.windhaak 250mm	0,2			1,00 st	5,73	5,73	0,20	0,20	-	-	13,48			-	-	-	-	-	-	-	-	1,80
1E 32.42.13-172													909,12										136,85
1E 32.42.25-1	vlakke- en glasbinnendeuren																						
1E 32.42.25-111	bi.kozijn deur: entreedeur vuren				1,00 st	-	-	-	-	24,15	86,92	86,92			-	-	-	-	1,92	6,91	6,91		45,95
1E 32.42.25-111	entreedeur vuren 930x2.315mm	66,6			1,00 st	181,41	181,41	1,20	1,20	-	-	227,91			17,20	17,20	1,20	1,20	-	-	-	-	19,43
1E 32.42.25-111	aluminium dorpelstrip	0,1			1,00 m	5,64	5,64	0,15	0,15	-	-	11,45			0,53	0,53	0,15	0,15	-	-	-	-	0,81
1E 32.42.25-111	cylinderslot	0,4			1,00 st	69,19	69,19	1,25	1,25	-	-	117,63			6,41	6,41	1,25	1,25	-	-	-	-	8,73
1E 32.42.25-111	voordeurgarnituur SKG	0,6			1,00 st	39,90	39,90	0,50	0,50	-	-	59,28			4,97	4,97	0,50	0,50	-	-	-	-	5,90
1E 32.42.25-111	wit metalen briefplaat	0,6			1,00 st	7,50	7,50	0,50	0,50	-	-	26,88			2,64	2,64	0,50	0,50	-	-	-	-	3,57
1E 32.42.25-111	huisnummerplaat	0,4			1,00 st	3,95	3,95	0,20	0,20	-	-	11,70			0,23	0,23	0,20	0,20	-	-	-	-	0,60
1E 32.42.25-111	startstysteem op gegrond hout zijdglaans (dekkend)	0,2			3,60 m2	-	-	-	-	24,15	86,92	86,92			-	-	-	-	1,92	6,91	6,91		45,95
1E 32.42.25-112	bi.kozijn deur: glasdeur vuren				1,00 st	-	-	0,80	0,80	-	-	194,64			15,92	15,92	0,80	0,80	-	-	-	-	17,40
1E 32.42.25-112	glasdeur vuren 930x2.315mm	66,6			1,00 st	163,64	163,64	0,80	0,80	-	-	194,64			0,53	0,53	0,15	0,15	-	-	-	-	0,81
1E 32.42.25-112	aluminium dorpelstrip	0,1			1,00 m	5,64	5,64	0,15	0,15	-	-	11,45			6,41	6,41	1,00	1,00	-	-	-	-	8,27
1E 32.42.25-112	cylinderslot	0,4			1,00 st	69,19	69,19	1,00	1,00	-	-	107,94			1,94	1,94	0,20	0,20	-	-	-	-	2,31
1E 32.42.25-112	deurkrukken geeloxeerd	0,2			1,00 pr	12,75	12,75	0,20	0,20	-	-	20,50			1,43	1,43	0,20	0,20	-	-	-	-	1,80
1E 32.42.25-112	gegalv.windhaak 250mm	0,2			1,00 st	5,73	5,73	0,20	0,20	-	-	13,48			-	-	-	-	1,92	6,14	6,14		36,73
1E 32.42.25-112	startstysteem op gegrond hout zijdglaans (dekkend)	0,2			3,20 m2	-	-	-	-	24,15	77,26	77,26			-	-	-	-	1,92	6,14	6,14		36,73
1E 32.42.25-121	bi.kozijn deur: entreedeur meranti				1,00 st	-	-	-	-	24,15	86,92	86,92			-	-	-	-	1,92	6,91	6,91		231,51
1E 32.42.25-121	entreedeur meranti	85,7			1,00 st	334,40	334,40	1,20	1,20	-	-	380,90			203,22	203,22	1,20	1,20	-	-	-	-	205,45
1E 32.42.25-121	aluminium dorpelstrip	0,1			1,00 m	5,64	5,64	0,15	0,15	-	-	11,45			0,53	0,53	0,15	0,15	-	-	-	-	0,81
1E 32.42.25-121	cylinderslot	0,4			1,00 st	69,19	69,19	1,00	1,00	-	-	107,94			6,41	6,41	1,00	1,00	-	-	-	-	8,27
1E 32.42.25-121	voordeurgarnituur SKG	0,6			1,00 st	39,90	39,90	0,50	0,50	-	-	59,28			4,97	4,97	0,50	0,50	-	-	-	-	5,90
1E 32.42.25-121	wit metalen briefplaat	0,6			1,00 st	7,50	7,50	0,50	0,50	-	-	26,88			2,64	2,64	0,50	0,50	-	-	-	-	3,57
1E 32.42.25-121	huisnummerplaat	0,4			1,00 st	3,95	3,95	0,20	0,20	-	-	11,70			0,23	0,23	0,20	0,20	-	-	-	-	0,60
1E 32.42.25-121	startstysteem op gegrond hout zijdglaans (dekkend)	0,2			3,60 m2	-	-	-	-	24,15	86,92	86,92			-	-	-	-	1,92	6,91	6,91		231,51
1E 32.42.25-122	bi.kozijn deur: glasdeur meranti				1,00 st	-	-	-	-	24,15	77,26	77,26			-	-	-	-	1,92	6,14	6,14		247,72
1E 32.42.25-122	tuin-/balkondeur meranti	97,9			1,00 st	308,00	308,00	0,80	0,80	-	-	339,00			226,91	226,91	0,80	0,80	-	-	-	-	228,39
1E 32.42.25-122	aluminium dorpelstrip	0,1			1,00 m	5,64	5,64	0,15	0,15	-	-	11,45			0,53	0,53	0,15	0,15	-	-	-	-	0,81
1E 32.42.25-122	cylinderslot	0,4			1,00 st	69,19	69,19	1,00	1,00	-	-	107,94			6,41	6,41	1,00	1,00	-	-	-	-	8,27
1E 32.42.25-122	deurkrukken geeloxeerd	0,2			1,00 pr	12,75	12,75	0,20	0,20	-	-	20,50			1,94	1,94	0,20	0,20	-	-	-	-	2,31
1E 32.42.25-122	gegalv.windhaak 250mm	0,2			1,00 st	5,73	5,73	0,20	0,20	-	-	13,48			1,43	1,43	0,20	0,20	-	-	-	-	1,80
1E 32.42.25-122	startstysteem op gegrond hout zijdglaans (dekkend)	0,2			3,20 m2	-	-	-	-	24,15	77,26	77,26			-	-	-	-	1,92	6,14	6,14		247,72
1E 32.42.25-151	bi.kozijn deur: entreedeur aluminium				1,00 st	-	-	1,50	1,50	334,66	334,66	392,78			-	-	1,50	1,50	193,89	193,89	196,67		

42	42.10	00.00.1	kg/eh	LC	OH	Freq	Ehd.	Bouwkosten						Ecokosten											
								4		5		6		7		8		9							
								mat/eh	tll mat	mu/eh	tll mu	oa/eh	tll oa	totaal	bouw	onderhoud	mat/eh	tll mat	mu/eh	tll mu	oa/eh	tll oa	totaal	bouw	onderhoud
1E	32.42.75-162	vervolgsysteem (dekkend)	0,4	60	20	0,5	3,20 m2	-	-	-	-	27,14	43,42	43,42	-	-	-	-	2,85	4,56	4,56	-	-		
1E	32.42.75-162	sloop binnendeur incidenteel	-	60	60	-	1,00 st	-	-	0,50	-	-	-	-	-	-	0,50	-	-	-	-	-	-		
1E	32.42.75-162	tuin-/balkondeur staal	40,3	60	60	-	1,00 st	-	-	1,00	-	465,41	-	-	-	-	1,00	-	81,16	-	-	-	-		
1E	32.42.75-162	aluminium dorpelstrip	0,1	60	60	-	1,00 m	5,64	-	0,15	-	-	-	-	-	-	0,15	-	-	-	-	-	-		
1E	32.42.75-162	gegalv.windhaak 250mm	0,2	60	60	-	1,00 st	5,73	-	0,20	-	-	-	-	-	-	0,20	-	-	-	-	-	-		
1E	32.42.75-162	bi.kozijn deur plan-onderhoud: entreedeur kunststof	-	-	-	-	1,00 st	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112,48	10,08	
1E	32.42.75-171	cylinderslot	0,4	25	15	1,0	1,00 st	69,19	69,19	1,25	1,25	-	-	117,63	6,41	6,41	1,25	1,25	-	-	-	-	-	8,73	
1E	32.42.75-171	voordeurgarnituur SKG	0,6	25	15	1,0	1,00 st	39,90	39,90	0,50	0,50	-	-	59,28	4,97	4,97	0,50	0,50	-	-	-	-	-	5,90	
1E	32.42.75-171	sloop binnendeur incidenteel	-	25	25	0,2	1,00 st	-	-	0,50	0,10	-	-	3,88	-	-	0,50	0,10	-	-	-	-	-	0,19	
1E	32.42.75-171	entreedeur kunststof	102,1	25	25	0,2	1,00 st	-	-	1,50	0,30	554,74	110,95	122,57	-	-	1,50	0,30	112,50	22,50	23,06	-	-		
1E	32.42.75-171	aluminium dorpelstrip	0,1	25	25	0,2	1,00 m	5,64	1,13	0,15	0,03	-	-	2,29	0,53	0,11	0,15	0,03	-	-	-	-	-	0,16	
1E	32.42.75-171	wit metalen briefplaat	0,6	25	25	0,2	1,00 st	7,50	1,50	0,50	0,10	-	-	5,38	2,64	0,53	0,50	0,10	-	-	-	-	-	0,71	
1E	32.42.75-171	huisnummerplaat	0,4	25	25	0,2	1,00 st	3,95	0,79	0,20	0,04	-	-	2,34	0,23	0,05	0,20	0,04	-	-	-	-	-	0,12	
1E	32.42.75-171	bi.kozijn deur plan-onderhoud: glasdeur kunststof	-	-	-	-	1,00 st	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	313,35	38,87
1E	32.42.75-172	cylinderslot	0,4	25	15	1,0	1,00 st	69,19	69,19	1,00	1,00	-	-	107,94	6,41	6,41	1,00	1,00	-	-	-	-	-	8,27	
1E	32.42.75-172	deurkrukken geeloxeerd	0,2	25	15	1,0	1,00 pr	12,75	12,75	0,20	0,20	-	-	20,50	1,94	1,94	0,20	0,20	-	-	-	-	-	2,31	
1E	32.42.75-172	sloop binnendeur incidenteel	-	25	25	0,2	1,00 st	-	-	0,50	0,10	-	-	3,88	-	-	0,50	0,10	-	-	-	-	-	0,19	
1E	32.42.75-172	tuin-/balkondeur kunststof	87,5	25	25	0,2	1,00 st	-	-	1,00	0,20	474,37	94,87	102,62	-	-	1,00	0,20	96,44	19,29	19,66	-	-		
1E	32.42.75-172	aluminium dorpelstrip	0,1	25	25	0,2	1,00 m	5,64	1,13	0,15	0,03	-	-	2,29	0,53	0,11	0,15	0,03	-	-	-	-	-	0,16	
1E	32.42.75-172	gegalv.windhaak 250mm	0,2	25	25	0,2	1,00 st	5,73	1,15	0,20	0,04	-	-	2,70	1,43	0,29	0,20	0,04	-	-	-	-	-	0,36	
1E	32.42.75-172	32.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	239,93	30,94
1E	42.	binnenwandafwerkingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1E	42.10	binnenwandafwerkingen; voorzetwanden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1E	42.10.00-0	bestaande voorzetwanden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1E	42.10.00-071	voorzetw.slp: lichte wanden	-	-	-	-	1,00 m2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1E	42.10.00-071	sloop wandafwerking	-	-	-	-	1,00 m2	-	-	0,35	0,35	-	-	13,56	-	-	0,35	0,35	-	-	-	-	-	0,65	
1E	42.10.00-071	voorzetw.rep: gipsplaat.vrv.	-	-	-	-	1,00 m2	-	-	-	-	-	-	13,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,65	
1E	42.10.15-371	sloop beplating (excl.regelw.)	-	-	-	-	1,00 m2	-	-	0,20	0,20	-	-	7,75	-	-	0,20	0,20	-	-	-	-	-	0,37	
1E	42.10.15-371	gipsplaat 12.5mm wand	17,5	-	-	-	1,10 m2	2,77	3,05	0,25	0,28	-	-	13,70	0,71	0,78	0,25	0,28	-	-	-	-	-	1,29	
1E	42.10.15-371	afwerking naden/nietgaten	-	-	-	-	1,00 m2	-	-	0,05	0,05	-	-	1,94	-	-	0,05	0,05	-	-	-	-	-	0,09	
1E	42.10.15-371	voorzetwanden (kleinschalig)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,39	1,75
1E	42.10.20-011	voorzetw. Aan: baksteen 1-zijdig schoon	-	-	-	-	1,00 m2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1E	42.10.20-011	spouwankers	0,0	-	-	-	5,00 st	0,15	0,75	-	-	-	-	0,75	0,10	0,48	-	-	-	-	-	-	-	0,48	
1E	42.10.20-011	steigerwerk systeemsteiger	-	-	-	-	0,00 m2	-	-	0,30	0,00	-	-	0,00	-	-	0,30	0,00	-	-	-	-	-	0,00	
1E	42.10.20-011	veiligheidsnet	0,0	-	-	-	0,00 m2	1,13	0,00	0,05	0,00	-	-	0,00	0,01	0,00	0,05	0,00	-	-	-	-	-	0,00	
1E	42.10.20-011	kleurig hardgraauw (schoonwerk)	1.995,0	-	-	-	0,07 dzd	378,00	26,46	-	-	673,99	47,18	73,64	361,97	25,34	-	-	46,84	3,28	28,62	-	-	-	
1E	42.10.20-011	specie 400 l/1000	400,0	-	-	-	0,07 dzd	66,89	4,68	-	-	-	-	4,68	31,22	2,19	-	-	-	-	2,19	-	-	-	
1E	42.10.20-011	profielen stellen (separaties)	-	-	-	-	0,20 st	-	-	0,75	0,15	-	-	5,81	-	-	0,75	0,15	-	-	-	-	-	0,28	
1E	42.10.20-011	voegwerk	-	-	-	-	1,00 m2	-	-	-	-	8,95	8,95	8,95	-	-	-	-	0,62	0,62	0,62	-	-	0,62	
1E	42.10.20-011	voorzetw.aan: kalkzandst.mf.halfst.	-	-	-	-	1,00 m2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1E	42.10.20-025	profielen stellen (separaties)	-	-	-	-	0,20 st	-	-	0,75	0,15	-	-	5,81	-	-	0,75	0,15	-	-	-	-	-	0,28	
1E	42.10.20-025	specie 400 l/1000	400,0	-	-	-	0,05 dzd	66,89	3,34	-	-	-	-	3,34	31,22	1,56	-	-	-	-	-	-	-	1,56	
1E	42.10.20-025	kalkzandsteen mf (vuilwerk kleinschalig)	3.400,8	-	-	-	0,05 dzd	273,79	13,69	-	-	626,60	31,33	45,02	134,74	6,74	-	-	43,55	2,18	8,91	-	-	-	
1E	42.10.20-025	steenwolplaat (433) dik 100mm (Rc=3,0)	4,5	-	-	-	1,00 m2	7,60	7,60	0,10	0,10	-	-	11,48	1,95	1,95	0,10	0,10	-	-	-	-	-	2,14	
1E	42.10.20-025	dun pleisteren (kalkgipspleister)	5,0	-	-	-	1,00 m2	-	-	-	-	9,51	9,51	9,51	-	-	-	-	0,53	0,53	0,53	-	-	0,53	
1E	42.10.20-025	voorzetw.aan: gipspl/regelwerk	-	-	-	-	1,00 m2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,16	13,42
1E	42.10.20-076	vuren 22x50 rachsels wand	0,6	-	-	-	4,00 m	0,40	1,60	0,10	0,40	-	-	17,10	0,04	0,16	0,10	0,40	-	-	-	-	-	0,90	
1E	42.10.20-076	gipsplaat 12.5mm wand	17,5	-	-	-	1,05 m2	2,77	2,91	0,25	0,26	-	-	13,08	0,71	0,74	0,25	0,26	-	-	-	-	-	1,23	
1E	42.10.20-076	afwerking naden/nietgaten	-	-	-	-	1,00 m2	-	-	0,05	0,05	-	-	1,94	-	-	0,05	0,05	-	-	-	-	-	0,09	
1E	42.10.20-076	voorzetw.aan: akoest/regelwerk	-	-	-	-	1,00 m2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,12	2,23
1E	42.10.20-077	vuren 50x50 regelwerk wand	1,4	-	-	-	4,00 m	0,91	3,64	0,15	0,60	-	-	26,89	0,09	0,34	0,15	0,60	-	-	-	-	-	1,46	
1E	42.10.20-077	gipsplaat 12.5mm wand	17,5	-	-	-	2,10 m2	2,77	5,82	0,25	0,53	-	-	26,16	0,71	1,48	0,25	0,53	-	-	-	-	-	2,46	
1E	42.10.20-077	afwerking naden/nietgaten	-	-	-	-	1,00 m2	-	-	0,05	0,05	-	-	1,94	-	-	0,05	0,05	-	-	-	-	-	0,09	
1E	42.10.20-077	steenwolplaat (201) dik 75mm	18,8	-	-	-	1,10 m2	5,08	5,59	0,10	0,11	-	-	9,85	8,12	8,93	0,10	0,11	-	-	-	-	-	9,13	
1E	42.10.20-077	voorzetw.aan: therm/regelwerk (Rc=2,0)	-	-	-	-	1,00 m2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64,84	13,14
1E	42.10.20-078	vuren 50x50 regelwerk wand	1,4	-	-	-	4,00 m	0,91	3,64	0															

							Bouwkosten 38,75						Ecokosten 1,86												
00.00.1		kg/eh	LC	OH	Freq	Ehd.	4		5		6		7		8		9								
							mat/eh	tll mat	mu/eh	tll mu	oa/eh	tll oa	totaal	bouw	onderhoud	mat/eh	tll mat	mu/eh	tll mu	oa/eh	tll oa	totaal	bouw	onderhoud	
1E	42.11.75-263	blauwpleisterwerk wand repareren	6,3	50	50	-	1,00	m2	-	-	-	-	17,41	-	-	-	-	-	-	-	1,05	-	-	-	-
1E	42.11.75-263	wandtegels 1e soort afm. 100x200 mm wit	10,0	50	50	-	1,00	m2	21,15	-	0,75	-	-	-	-	0,61	-	0,75	-	-	-	-	-	-	-
1E	42.11.75-263	tegelkit 2 kg/m2	2,0	50	50	-	1,00	m2	3,16	-	-	-	-	-	-	0,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1E	42.11.75-263																								
1E	42.11.75-281	binnenwand afw plan-onderhoud: behang (papier)		15	-		1,00	m2																	
1E	42.11.75-281	behang (papier)	0,0	15	15	1,0	1,00	m2	-	-	-	-	4,23	4,23	4,23	-	-	-	-	0,17	0,17	0,17			
1E	42.11.75-281																								
1E	42.11.75-282	binnenwand afw plan-onderhoud: behang (schuimvinyl)		15	-		1,00	m2																	0,17
1E	42.11.75-282	sloop wandafwerking	-	15	15	1,0	1,00	m2	-	-	0,35	0,35	-	-	13,56	-	-	0,35	0,35	-	-	0,65			
1E	42.11.75-282	blauwpleisterwerk wand repareren	6,3	15	15	1,0	0,20	m2	-	-	-	-	17,41	3,48	3,48	-	-	-	-	1,05	0,21	0,21			
1E	42.11.75-282	behang (schuimvinyl)	0,1	15	15	1,0	1,00	m2	-	-	-	-	18,14	18,14	18,14	-	-	-	-	1,09	1,09	1,09			
1E	42.11.75-282																								1,95
42.16	42.16	binnenwandafwerkingen; randafwerking																							
1E	42.16.00-0	bestaande plinten																							
1E	42.16.00-011	binnenwand rand: sloop plinten (hout)					1,00	m																	
1E	42.16.00-011	sloop plinten (hout)	-				1,00	m	-	-	0,08	0,08	-	-	2,91	-	-	0,08	0,08	-	-	0,14			
1E	42.16.00-011													2,91									0,14		
1E	42.16.00-061	binnenwand rand: sloop plinten (keramisch)					1,00	m																	
1E	42.16.00-061	sloop plinttegels (keramisch)	-				1,00	m	-	-	0,20	0,20	-	-	7,75	-	-	0,20	0,20	-	-	0,37			
1E	42.16.00-061													7,75									0,37		
1E	42.16.13-011	binnenwand rand: vrv.plinten (hout)					1,00	m																	
1E	42.16.13-011	sloop plinten	-				1,00	m	-	-	0,05	0,05	-	-	1,94	-	-	0,05	0,05	-	-	0,09			
1E	42.16.13-011	plinten hardhout	0,5				1,00	m	1,11	1,11	0,08	0,08	-	-	4,21	1,11	1,11	0,08	0,08	-	-	1,25			
1E	42.16.13-011													6,15									1,35		
1E	42.16.13-061	binnenwand rand: vrv.plinten (keramisch)					1,00	m																	
1E	42.16.13-061	sloop plinttegels (keramisch)	-				1,00	m	-	-	0,20	0,20	-	-	7,75	-	-	0,20	0,20	-	-	0,37			
1E	42.16.13-061	plinttegels 1e soort wit	10,0				0,15	m2	5,04	0,76	2,10	0,32	-	-	12,96	0,61	0,09	2,10	0,32	-	-	0,68			
1E	42.16.13-061	tegelkit 2 kg/m2	2,0				0,15	m2	3,16	0,47	-	-	-	-	0,47	0,19	0,03	-	-	-	-	0,03			
1E	42.16.13-061													21,19									1,08		
1E	42.16.20-0	plinten																							
1E	42.16.20-011	binnenwand rand: aan.plinten (hout)					1,00	m																	
1E	42.16.20-011	plinten hardhout	0,5				1,00	m	1,11	1,11	0,08	0,08	-	-	4,21	1,11	1,11	0,08	0,08	-	-	1,25			
1E	42.16.20-011													4,21									1,25		
1E	42.16.20-061	binnenwand rand: aan.plinten (keramisch)					1,00	m																	
1E	42.16.20-061	plinttegels 1e soort wit	10,0				0,15	m2	5,04	0,76	2,10	0,32	-	-	12,96	0,61	0,09	2,10	0,32	-	-	0,68			
1E	42.16.20-061	tegelkit 2 kg/m2	2,0				0,15	m2	3,16	0,47	-	-	-	-	0,47	0,19	0,03	-	-	-	-	0,03			
1E	42.16.20-061													13,44									0,70		
1E	42.16.70-0	plinten plan-onderhoud																							
1E	42.16.70-011	binnenwand rand plan-onderhoud: aan.plinten (hout)		40	-		1,00	m																	
1E	42.16.70-011	plinten hardhout	0,5	40	40	-	1,00	m	1,11	-	0,08	-	-	-	-	1,11	-	0,08	-	-	-	-	-	-	-
1E	42.16.70-011																								
1E	42.16.70-061	binnenwand rand plan-onderhoud: aan.plinten (keramisch)		50	-		1,00	m																	
1E	42.16.70-061	plinttegels 1e soort wit	10,0	50	50	-	0,15	m2	5,04	-	2,10	-	-	-	-	0,61	-	2,10	-	-	-	-	-	-	-
1E	42.16.70-061	tegelkit 2 kg/m2	2,0	50	50	-	0,15	m2	3,16	-	-	-	-	-	-	0,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1E	42.16.70-061																								
1E	42.99																								
1F	00.00.1																								