

				Bouwkosten 38,75										Carbonfootprint 6,00														
				4		5		6		10		11		12		10		11		12								
				mat/eh	ttl mat	mu/eh	ttl mu	oa/eh	ttl oa	totaal	bouw	onderhoud	mat/eh	ttl mat	mu/eh	ttl mu	oa/eh	ttl oa	totaal	bouw	onderhoud							
				kg/eh	LC	OH	Freq	Ehd.																				
1E	22.13.20-172	gipsplaat 12.5mm wand	17,5					4,20	m2	2,77	11,63	0,25	1,05	-	-	52,32			3,60	15,10	0,25	1,05	-	-	21,40			
1E	22.13.20-172	afwerking naden/nietgaten	-					2,00	m2	-	-	0,05	0,10	-	-	3,88			-	-	0,05	0,10	-	-	0,60			
1E	22.13.20-172	steenwolplaat (201) dik 75mm	18,8					1,00	m2	5,08	5,08	0,10	0,10	-	-	8,96			28,73	28,73	0,10	0,10	-	-	29,33			
1E	22.13.20-172																											
1E	22.13.20-179	separatie aan: knieschot						1,00	m2																		63,41	
1E	22.13.20-179	vuren 50x75 regelwerk wand	2,1					4,00	m	1,19	4,76	0,15	0,60	-	-	28,01			0,61	2,44	0,15	0,60	-	-	6,04			
1E	22.13.20-179	gipsplaat 12.5mm wand	17,5					1,05	m2	2,77	2,91	0,25	0,26	-	-	13,08			3,60	3,77	0,25	0,26	-	-	5,35			
1E	22.13.20-179	afwerking naden/nietgaten	-					1,00	m2	-	-	0,05	0,05	-	-	1,94			-	-	0,05	0,05	-	-	0,30			
1E	22.13.20-179	steenwolplaat (201) dik 75mm	18,8					0,40	m2	5,08	2,03	0,10	0,04	-	-	3,58			28,73	11,49	0,10	0,04	-	-	11,73			
1E	22.13.20-179																										23,42	
1E	22.13.25-881	separatie: metal-stud 75mm (-20dB/30min wdbdo)						1,00	m2					50,51	50,51	50,51								8,66	8,66	8,66		
1E	22.13.25-881	metal-stud 75/12,5-50-12,5 leeg	36,2					1,00	m2	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	8,65	
1E	22.13.25-882	separatie: metal-stud 75mm (-15dB/30min wdbdo)						1,00	m2					58,13	58,13	58,13								14,34	14,34	14,34		
1E	22.13.25-882	metal-stud 75/12,5-50-12,5 glaswol 50	38,0					1,00	m2	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	14,34	
1E	22.13.25-883	separatie: metal-stud 100mm (-10dB/30min wdbdo)						1,00	m2					61,09	61,09	61,09								15,72	15,72	15,72		
1E	22.13.25-883	metal-stud 100/12,5-75-12,5 glaswol 50	38,6					1,00	m2	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	15,72	
1E	22.13.25-884	separatie: metal-stud 100mm (-5dB/60min wdbdo)						1,00	m2					90,22	90,22	90,22								18,54	18,54	18,54		
1E	22.13.25-884	metal-stud 100/2x12,5-50-2x12,5 glaswol 50	73,0					1,00	m2	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	18,54	
1E	22.13.25-885	separatie: metal-stud 125mm (-0dB/60min wdbdo)						1,00	m2					93,18	93,18	93,18								19,92	19,92	19,92		
1E	22.13.25-885	metal-stud 125/2x12,5-75-2x12,5 glaswol 50	73,6					1,00	m2	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	19,92	
1E	22.13.25-886	separatie: metal-stud 160mm (+0dB/60min wdbdo)						1,00	m2					110,99	110,99	110,99								27,90	27,90	27,90		
1E	22.13.25-886	metal-stud 160/2x12,5-110-2x12,5 glaswol 50+50	75,9					1,00	m2	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	27,90	
1E	22.13.25-887	separatie: metal-stud 210mm (+5dB/60min wdbdo)						1,00	m2					115,08	115,08	115,08								31,75	31,75	31,75		
1E	22.13.25-887	metal-stud 210/2x12,5-160-2x12,5 glaswol 50+75	77,4					1,00	m2	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	31,74	
1E	22.13.70-171	separatie plan-onderhoud: gips/rgw.enkel (-20dB/30min wdbdo)			30	-		1,00	m2																			
1E	22.13.70-171	sloop lichte scheidingen (board)	-	30	30	-		1,00	m2	-	-	0,45	-	-	-	-			-	-	0,45	-	-	-	-	-		
1E	22.13.70-171	vuren 50x75 regelwerk wand	2,1	30	30	-		4,00	m	1,19	-	0,15	-	-	-	-			0,61	-	0,15	-	-	-	-	-		
1E	22.13.70-171	gipsplaat 12.5mm wand	17,5	30	30	-		2,10	m2	2,77	-	0,25	-	-	-	-			3,60	-	0,25	-	-	-	-	-		
1E	22.13.70-171	afwerking naden/nietgaten	-	30	30	-		2,00	m2	-	-	0,05	-	-	-	-			-	-	0,05	-	-	-	-	-		
1E	22.13.70-171	steenwolplaat (201) dik 75mm	18,8	30	30	-		0,40	m2	5,08	-	0,10	-	-	-	-			28,73	-	0,10	-	-	-	-	-		
1E	22.13.70-172	separatie plan-onderhoud: gips/rgw.dubb. (+0dB/60min wdbdo)			30	-		1,00	m2																			
1E	22.13.70-172	sloop lichte scheidingen (board)	-	30	30	-		1,00	m2	-	-	0,45	-	-	-	-			-	-	0,45	-	-	-	-	-		
1E	22.13.70-172	vuren 50x75 regelwerk wand	2,1	30	30	-		8,00	m	1,19	-	0,15	-	-	-	-			0,61	-	0,15	-	-	-	-	-		
1E	22.13.70-172	gipsplaat 12.5mm wand	17,5	30	30	-		4,20	m2	2,77	-	0,25	-	-	-	-			3,60	-	0,25	-	-	-	-	-		
1E	22.13.70-172	afwerking naden/nietgaten	-	30	30	-		2,00	m2	-	-	0,05	-	-	-	-			-	-	0,05	-	-	-	-	-		
1E	22.13.70-172	steenwolplaat (201) dik 75mm	18,8	30	30	-		1,00	m2	5,08	-	0,10	-	-	-	-			28,73	-	0,10	-	-	-	-	-		
1E	22.13.70-179	separatie plan-onderhoud: knieschot			30	-		1,00	m2																			
1E	22.13.70-179	sloop lichte scheidingen (board)	-	30	30	-		1,00	m2	-	-	0,45	-	-	-	-			-	-	0,45	-	-	-	-	-		
1E	22.13.70-179	vuren 50x75 regelwerk wand	2,1	30	30	-		4,00	m	1,19	-	0,15	-	-	-	-			0,61	-	0,15	-	-	-	-	-		
1E	22.13.70-179	gipsplaat 12.5mm wand	17,5	30	30	-		1,05	m2	2,77	-	0,25	-	-	-	-			3,60	-	0,25	-	-	-	-	-		
1E	22.13.70-179	afwerking naden/nietgaten	-	30	30	-		1,00	m2	-	-	0,05	-	-	-	-			-	-	0,05	-	-	-	-	-		
1E	22.13.70-179	steenwolplaat (201) dik 75mm	18,8	30	30	-		0,40	m2	5,08	-	0,10	-	-	-	-			28,73	-	0,10	-	-	-	-	-		
1E	22.13.75-881	separatie plan-onderhoud: metal-stud 75mm (-20dB/30min wdbdo)			30	-		1,00	m2																			
1E	22.13.75-881	sloop lichte scheidingen (board)	-	30	30	-		1,00	m2	-	-	0,45	-	-	-	-			-	-	0,45	-	-	-	-	-		
1E	22.13.75-881	metal-stud 75/12,5-50-12,5 leeg	36,2	30	30	-		1,00	m2	-	-	-	-	50,51	-	-			-	-	-	-	-	8,66	-	-		
1E	22.13.75-882	separatie plan-onderhoud: metal-stud 75mm (-15dB/30min wdbdo)			30	-		1,00	m2																			
1E	22.13.75-882	sloop lichte scheidingen (board)	-	30	30	-		1,00	m2	-	-	0,45	-	-	-	-			-	-	0,45	-	-	-	-	-		
1E	22.13.75-882	metal-stud 75/12,5-50-12,5 glaswol 50	38,0	30	30	-		1,00	m2	-	-	-	-	58,13	-	-			-	-	-	-	-	14,34	-	-		
1E	22.13.75-883	separatie plan-onderhoud: metal-stud 100mm (-10dB/30min wdbdo)			30	-		1,00	m2																			
1E	22.13.75-883	sloop lichte scheidingen (board)	-	30	30	-		1,00	m2	-	-	0,45	-	-	-	-			-	-	0,45	-	-	-	-	-		
1E	22.13.75-883	metal-stud 100/12,5-75-12,5 glaswol 50	38,6	30	30	-		1,00	m2	-	-	-	-	61,09	-	-			-	-	-	-	15,72	-	-	-		
1E	22.13.75-884	separatie plan-onderhoud: metal-stud 100mm (-5dB/60min wdbdo)			30	-		1,00	m2																			
1E	22.13.75-884	sloop lichte scheidingen (board)	-	30	30	-		1,00	m2	-	-	0,45	-	-	-	-			-	-	0,45	-	-	-	-	-		
1E	22.13.75-884	metal-stud 100/2x12,5-50-2x12,5 glaswol 50	73,0	30	30	-		1,00	m2	-	-	-	-	90,22	-	-			-	-	-	-	18,54	-	-	-		
1E	22.1																											

				Bouwkosten 38,75						Carbonfootprint 6,00															
				4		5		6		10		11		12											
	00.00.1	kg/eh	LC	OH	Freq	Ehd.	mat/eh	tll mat	mu/eh	tll mu	oa/eh	tll oa	totaal	bouw	onderhoud	mat/eh	tll mat	mu/eh	tll mu	oa/eh	tll oa	totaal	bouw	onderhoud	
1E	32.11.20-623	bi.wandopening: doorbraak in spouwmuur mw <3m>	-	-	-	1,00 m2	-	-	-	-	-	-	42,37	-	-	-	-	4,10	1,09	-	-	-	-	6,56	-
1E	32.11.20-623	sloop metselwerk (partieel)	-	-	-	0,27 m3	-	-	4,10	1,09	-	-	7,75	-	-	-	-	0,25	0,20	-	-	-	-	1,20	-
1E	32.11.20-623	schroefstempels aanbr.+verw.	-	-	-	0,80 st	-	-	0,25	0,20	-	-	103,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,97	-
1E	32.11.20-623	zagen metselw. ca.110mm diep (binnenwanden)	-	-	-	2,40 m	-	-	-	-	43,05	103,31	103,31	-	-	-	-	-	-	-	8,32	19,97	-	8,06	-
1E	32.11.20-623	reparatie kalkzandsteen kleurig wf	2,281,0	-	-	0,01 dzd	186,12	1,86	-	-	1,053,11	10,53	12,39	-	-	652,71	6,53	-	-	153,20	-	1,53	-	8,06	-
1E	32.11.20-623	specie 500 l/1000	500,0	-	-	0,01 dzd	83,61	0,84	-	-	-	-	0,84	-	-	200,85	2,01	-	-	-	-	-	-	2,01	-
1E	32.11.20-623	staalconstructies woningbouw	1.000,0	-	-	0,02 ton	-	-	-	-	2.953,90	67,94	67,94	-	-	-	-	-	-	1.952,00	-	44,90	-	44,90	-
1E	32.11.20-623	blauw pleisterwerk wand	5,0	-	-	1,20 m2	-	-	-	-	16,88	20,25	20,25	-	-	-	-	-	-	2,20	-	2,64	-	2,64	-
1E	32.11.20-623	vuren 22x50 rachels wand	0,6	-	-	2,40 m	0,40	0,96	0,10	0,24	-	-	10,26	-	-	0,18	0,43	0,10	0,24	-	-	-	-	1,87	-
1E	32.11.20-623	gipsplaat 12.5mm wand	17,5	-	-	0,48 m2	2,77	1,33	0,25	0,12	-	-	5,98	-	-	3,60	1,73	0,25	0,12	-	-	-	-	2,45	-
1E	32.11.20-623	steenwolplaat (201) dik 75mm	18,8	-	-	0,22 m2	5,08	1,10	0,10	0,02	-	-	1,93	-	-	28,73	6,21	0,10	0,02	-	-	-	-	6,34	-
1E	32.11.20-623	ijzermerie op staalconstructie	0,2	-	-	0,53 m2	1,45	0,77	-	-	-	-	0,77	-	-	0,69	0,36	-	-	-	-	-	-	0,36	-
1E	32.11.20-623													273,78										96,35	
1E	32.11.20-631	bi.wandopening: doorbraak in betonwand <3m>	-	-	-	1,00 m2	-	-	-	-	-	-	45,73	-	-	-	-	5,90	1,18	-	-	-	-	7,08	-
1E	32.11.20-631	sloop beton (partieel)	-	-	-	0,20 m3	-	-	5,90	1,18	-	-	7,75	-	-	-	-	0,25	0,20	-	-	-	-	1,20	-
1E	32.11.20-631	schroefstempels aanbr.+verw.	-	-	-	0,80 st	-	-	0,25	0,20	-	-	183,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,51	-
1E	32.11.20-631	zagen beton ca.150mm diep (binnenwanden)	-	-	-	1,60 m	-	-	-	-	114,79	183,66	183,66	-	-	-	-	-	-	22,20	-	35,51	-	8,06	-
1E	32.11.20-631	reparatie kalkzandsteen kleurig wf	2,281,0	-	-	0,01 dzd	186,12	1,86	-	-	1,053,11	10,53	12,39	-	-	652,71	6,53	-	-	153,20	-	1,53	-	8,06	-
1E	32.11.20-631	specie 500 l/1000	500,0	-	-	0,01 dzd	83,61	0,84	-	-	-	-	0,84	-	-	200,85	2,01	-	-	-	-	-	-	2,01	-
1E	32.11.20-631	staalconstructies woningbouw	1.000,0	-	-	0,02 ton	-	-	-	-	2.953,90	67,94	67,94	-	-	-	-	-	-	1.952,00	-	44,90	-	44,90	-
1E	32.11.20-631	blauw pleisterwerk wand	5,0	-	-	1,07 m2	-	-	-	-	16,88	18,00	18,00	-	-	-	-	-	-	2,20	-	2,35	-	2,35	-
1E	32.11.20-631	vuren 22x50 rachels wand	0,6	-	-	2,40 m	0,40	0,96	0,10	0,24	-	-	10,26	-	-	0,18	0,43	0,10	0,24	-	-	-	-	1,87	-
1E	32.11.20-631	gipsplaat 12.5mm wand	17,5	-	-	0,48 m2	2,77	1,33	0,25	0,12	-	-	5,98	-	-	3,60	1,73	0,25	0,12	-	-	-	-	2,45	-
1E	32.11.20-631	steenwolplaat (201) dik 75mm	18,8	-	-	0,22 m2	5,08	1,10	0,10	0,02	-	-	1,93	-	-	28,73	6,21	0,10	0,02	-	-	-	-	6,34	-
1E	32.11.20-631	ijzermerie op staalconstructie	0,2	-	-	0,53 m2	1,45	0,77	-	-	-	-	0,77	-	-	0,69	0,36	-	-	-	-	-	-	0,36	-
1E	32.11.20-631													355,25										112,12	
32.31	32.31	binnenwandopeningen; binnendeurkozijnen																							
1E	32.31.00-0	bestaande binnendeurkozijnen																							
1E	32.31.00-012	bi.kozijn slp: deurkozijn incl. deur	-	-	-	1,00 st	-	-	-	-	-	-	9,69	-	-	-	-	0,25	0,25	-	-	-	-	1,50	-
1E	32.31.00-012	sloop bi.deur+kozijn	-	-	-	1,00 st	-	-	0,25	0,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,50	-
1E	32.31.00-012													9,69											1,50
1E	32.31.20-1	binnendeurkozijnen hout (kleinschalig)																							
1E	32.31.20-122	bi.kozijn aan: deurkoz. hout (2.200 hg)	-	-	-	1,00 st	-	-	-	-	-	-	85,66	-	-	13,85	13,85	1,10	1,10	-	-	-	-	20,45	-
1E	32.31.20-122	bi.deurkoz. vuren 1.000x2.270 aanbr.	19,1	-	-	1,00 st	43,03	43,03	1,10	1,10	-	-	85,66	-	-	13,85	13,85	1,10	1,10	-	-	-	-	20,45	-
1E	32.31.20-122	kozijnankers 200x60x6mm	0,1	-	-	4,00 st	0,15	0,60	-	-	-	-	0,60	-	-	0,33	1,30	-	-	-	-	-	-	1,30	-
1E	32.31.20-122	startstelsysteem op gegrond hout zijdgls (dekkend)	0,2	-	-	1,10 m2	-	-	-	-	24,15	26,56	26,56	-	-	-	-	-	-	4,27	-	4,69	-	4,69	-
1E	32.31.20-122													112,81											26,44
1E	32.31.20-124	bi.kozijn aan: deurkoz. hout (2.400 hg)	-	-	-	1,00 st	-	-	-	-	-	-	89,73	-	-	15,05	15,05	1,10	1,10	-	-	-	-	21,65	-
1E	32.31.20-124	bi.deurkoz. vuren 1.000x2.470 aanbr.	20,5	-	-	1,00 st	47,10	47,10	1,10	1,10	-	-	89,73	-	-	15,05	15,05	1,10	1,10	-	-	-	-	21,65	-
1E	32.31.20-124	kozijnankers 200x60x6mm	0,1	-	-	6,00 st	0,15	0,90	-	-	-	-	0,90	-	-	0,33	1,95	-	-	-	-	-	-	1,95	-
1E	32.31.20-124	startstelsysteem op gegrond hout zijdgls (dekkend)	0,2	-	-	1,20 m2	-	-	-	-	24,15	28,97	28,97	-	-	-	-	-	-	4,27	-	5,12	-	5,12	-
1E	32.31.20-124													119,60											28,71
1E	32.31.20-134	bi.kozijn aan: deurkoz. hout bovenlicht (2.400 hg)	-	-	-	1,00 st	-	-	-	-	-	-	96,42	-	-	17,51	17,51	1,10	1,10	-	-	-	-	24,11	-
1E	32.31.20-134	bi.deurkoz. vuren bovenlicht 1.000x2.470 aanbr.	24,6	-	-	1,00 st	53,79	53,79	1,10	1,10	-	-	96,42	-	-	17,51	17,51	1,10	1,10	-	-	-	-	24,11	-
1E	32.31.20-134	kozijnankers 200x60x6mm	0,1	-	-	4,00 st	0,15	0,60	-	-	-	-	0,60	-	-	0,33	1,30	-	-	-	-	-	-	1,30	-
1E	32.31.20-134	startstelsysteem op gegrond hout zijdgls (dekkend)	0,2	-	-	1,40 m2	-	-	-	-	24,15	33,80	33,80	-	-	-	-	-	-	4,27	-	5,97	-	5,97	-
1E	32.31.20-134													130,82											31,38
1E	32.31.20-136	bi.kozijn aan: deurkoz. hout bovenlicht (2.600 hg)	-	-	-	1,00 st	-	-	-	-	-	-	101,50	-	-	18,90	18,90	1,10	1,10	-	-	-	-	25,50	-
1E	32.31.20-136	bi.deurkoz. vuren bovenlicht 1.000x2.670 aanbr.	26,0	-	-	1,00 st	58,88	58,88	1,10	1,10	-	-	101,50	-	-	18,90	18,90	1,10	1,10	-	-	-	-	25,50	-
1E	32.31.20-136	kozijnankers 200x60x6mm	0,1	-	-	6,00 st	0,15	0,90	-	-	-	-	0,90	-	-	0,33	1,95	-	-	-	-	-	-	1,95	-
1E	32.31.20-136	startstelsysteem op gegrond hout zijdgls (dekkend)	0,2	-	-	1,50 m2	-	-	-	-	24,15	36,22	36,22	-	-	-	-	-	-	4,27	-	6,40	-	6,40	-
1E	32.31.20-136													138,62											33,85
1E	32.31.20-144	bi.kozijn aan: deurkoz. hout zijlicht (2.400 hg)	-	-	-	1,00 st	-	-	-	-	-	-	138,20	-	-	26,15	26,15	1,50	1,50	-	-	-	-	35,15	-
1E	32.31.20-144	bi.deurkoz. vuren zijlicht 1.500x2.470 aanbr.	36,9	-	-	1,00 st	80,07	80,07	1,50	1,50	-	-	138,20	-	-	26,15	26,15	1,50	1,50	-	-	-	-	35,15	-
1E	32.31.20-144	kozijnankers 200x60x6mm	0,1	-	-	4,00 st	0,15	0,60	-	-	-	-	0,60	-	-	0,33	1,30								

				Bouwkosten						Carbonfootprint															
				38,75						6,00															
				4		5		6		10		11		12											
	00.00.1		kg/eh	LC	OH	Freq	Ehd.	mat/eh	ttl mat	mu/eh	ttl mu	oa/eh	ttl oa	totaal	bouw	onderhoud	mat/eh	ttl mat	mu/eh	ttl mu	oa/eh	ttl oa	totaal	bouw	onderhoud
1E	32.32.13-711	tochtprofiel/montage in werk	0,1				5,00 m	3,92	19,60	0,15	0,75	-	-	48,66			1,41	7,03	0,15	0,75	-	-	11,53		
1E	32.32.13-711	wit metalen briefplaat	0,6				0,60 st	7,50	4,50	0,50	0,30	-	-	16,13			3,62	2,17	0,50	0,30	-	-	3,97		
1E	32.32.13-711	cylinderslot	0,4				1,00 st	69,19	69,19	1,25	1,25	-	-	117,63			14,69	14,69	1,25	1,25	-	-	22,19		
1E	32.32.13-711	voordeurgarnituur SKG	0,6				0,60 st	39,90	23,94	0,50	0,30	-	-	35,57			9,80	5,88	0,50	0,30	-	-	7,68		
1E	32.32.13-711	deurkrukken geeloxeerd	0,2				0,40 pr	19,34	7,74	0,20	0,08	-	-	10,84			6,40	2,56	0,20	0,08	-	-	3,04		
1E	32.32.13-711	gegalv.windhaak 250mm	0,2				0,40 st	6,00	2,40	0,20	0,08	-	-	5,50			3,86	1,54	0,20	0,08	-	-	2,02		
1E	32.32.13-711	startstelsysteem op gegrond hout zijdgls (dekkend)	0,2				5,10 m2	-	-	-	-	24,15	123,14	123,14	748,09		-	-	-	-	4,27	21,75	21,75		372,67
1E	32.32.13-721	bi.kozijn deur vrv: glasdeur drm.					1,00 st	-	-	0,50	0,50	-	-	19,38			-	-	0,50	0,50	-	-	3,00		
1E	32.32.13-721	sloop binnendeur incidenteel					1,00 st	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-		
1E	32.32.13-721	glasdeur merbau (0,9m2 glas)	76,7				1,00 st	334,40	334,40	1,20	1,20	-	-	380,90			118,71	118,71	1,20	1,20	-	-	125,91		
1E	32.32.13-721	aluminium dorpelstrip	0,1				1,00 m	5,64	5,64	0,15	0,15	-	-	11,45			1,41	1,41	0,15	0,15	-	-	2,31		
1E	32.32.13-721	tochtprofiel/montage in werk	0,1				5,00 m	3,92	19,60	0,15	0,75	-	-	48,66			1,41	7,03	0,15	0,75	-	-	11,53		
1E	32.32.13-721	wit metalen briefplaat	0,6				1,00 st	7,50	7,50	0,50	0,50	-	-	26,88			3,62	3,62	0,50	0,50	-	-	6,62		
1E	32.32.13-721	cylinderslot	0,4				1,00 st	69,19	69,19	1,25	1,25	-	-	117,63			14,69	14,69	1,25	1,25	-	-	22,19		
1E	32.32.13-721	voordeurgarnituur SKG	0,6				1,00 st	39,90	39,90	0,50	0,50	-	-	59,28			9,80	9,80	0,50	0,50	-	-	12,80		
1E	32.32.13-721	huisnummerplaat	0,4				1,00 st	3,95	3,95	0,20	0,20	-	-	11,70			0,63	0,63	0,20	0,20	-	-	1,83		
1E	32.32.13-721	startstelsysteem op gegrond hout zijdgls (dekkend)	0,2				3,60 m2	-	-	-	-	24,15	86,92	86,92	762,78		-	-	-	-	4,27	15,35	15,35		201,53
1E	32.32.16-291	bi.kozijn deur rep: h+s loopslot met deurkrukken					1,00 st	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-		
1E	32.32.16-291	loopslot vervangen	0,4				1,00 st	20,76	20,76	0,85	0,85	-	-	53,69			5,45	5,45	0,85	0,85	-	-	10,55		
1E	32.32.16-291	deurkrukken geeloxeerd verv.	0,2				1,00 pr	19,34	19,34	0,30	0,30	-	-	30,97			6,40	6,40	0,30	0,30	-	-	8,20		
1E	32.32.16-291														84,66										18,75
1E	32.32.16-491	bi.kozijn deur rep: h+s cilinderslot					1,00 st	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-		
1E	32.32.16-491	cylinderslot	0,4				1,00 st	69,19	69,19	1,00	1,00	-	-	107,94			14,69	14,69	1,00	1,00	-	-	20,69		20,69
1E	32.32.16-497	bi.kozijn deur rep: tochtstrip					1,00 st	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-		
1E	32.32.16-497	aluminium dorpelstrip	0,1				1,10 m	5,64	6,20	0,15	0,17	-	-	12,60			1,41	1,55	0,15	0,17	-	-	2,54		
1E	32.32.16-497	tochtprofiel/montage in werk	0,1				5,20 m	3,92	20,38	0,15	0,78	-	-	50,61			1,41	7,31	0,15	0,78	-	-	11,99		
1E	32.32.16-497														63,21										14,52
1E	32.32.18-311	bi.kozijn deur hrp: stompe deur					1,00 st	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-		
1E	32.32.18-311	stompe deur herplaatsen					1,00 st	19,98	19,98	0,45	0,45	-	-	37,42			3,81	3,81	0,45	0,45	-	-	6,51		
1E	32.32.18-311	deurkrukken geeloxeerd	0,2				1,00 pr	19,34	19,34	0,25	0,25	-	-	29,03			6,40	6,40	0,25	0,25	-	-	7,90		
1E	32.32.18-311	startstelsysteem op gegrond hout hoogglans (dekkend)	0,4				0,80 m2	-	-	-	-	37,13	29,70	29,70	96,15		-	-	-	-	5,86	4,68	4,68		19,09
1E	32.32.20-1	opdekdeuren (kleinschalig)																							
1E	32.32.20-131	bi.kozijn deur aan: opdek honrtvulling (2.115 hg)					1,00 st	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-		
1E	32.32.20-131	opdekd.dicht gemoff.honrt. 2.115 hg	30,4				1,00 st	59,25	59,25	0,50	0,50	-	-	78,63			54,45	54,45	0,50	0,50	-	-	57,45		
1E	32.32.20-131	deurkrukken geeloxeerd	0,2				1,00 pr	19,34	19,34	0,20	0,20	-	-	27,09			6,40	6,40	0,20	0,20	-	-	7,60		65,05
1E	32.32.20-133	bi.kozijn deur aan: opdek honrtvulling (2.315 hg)					1,00 st	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-		
1E	32.32.20-133	opdekd.dicht gemoff.honrt. 2.315 hg	33,1				1,00 st	86,55	86,55	0,50	0,50	-	-	105,93			63,67	63,67	0,50	0,50	-	-	66,67		
1E	32.32.20-133	deurkrukken geeloxeerd	0,2				1,00 pr	19,34	19,34	0,20	0,20	-	-	27,09			6,40	6,40	0,20	0,20	-	-	7,60		74,27
1E	32.32.20-133														133,01										
1E	32.32.20-3	stompe deuren (kleinschalig)																							
1E	32.32.20-311	bi.kozijn deur aan: stomp brd.honrtvul (2.115 hg)					1,00 st	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-		
1E	32.32.20-311	stompe deur board honingrt.vulling (2.115 mm)	30,4				1,00 st	32,85	32,85	0,90	0,90	-	-	67,73			49,41	49,41	0,90	0,90	-	-	54,81		
1E	32.32.20-311	deurkrukken geeloxeerd	0,2				1,00 pr	19,34	19,34	0,20	0,20	-	-	27,09			6,40	6,40	0,20	0,20	-	-	7,60		
1E	32.32.20-311	fitsen messing pen 3.0x3.0"	0,0				3,00 st	1,00	3,00	-	-	-	-	3,00			0,28	0,84	-	-	-	-	0,84		
1E	32.32.20-311	startstelsysteem op gegrond hout hoogglans (dekkend)	0,4				4,20 m2	-	-	-	-	37,13	155,95	155,95	253,76		-	-	-	-	5,86	24,59	24,59		87,84
1E	32.32.20-311																								
1E	32.32.20-313	bi.kozijn deur aan: stomp brd.honrtvul (2.315 hg)					1,00 st	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-		
1E	32.32.20-313	stompe deur board honingrt.vulling (2.315 mm)	33,1				1,00 st	66,00	66,00	0,90	0,90	-	-	100,88			59,75	59,75	0,90	0,90	-	-	65,15		
1E	32.32.20-313	deurkrukken geeloxeerd	0,2				1,00 pr	19,34	19,34	0,20	0,20	-	-	27,09			6,40	6,40	0,20	0,20	-	-	7,60		
1E	32.32.20-313	fitsen messing pen 3.0x3.0"	0,0				3,00 st	1,00	3,00	-	-	-	-	3,00			0,28	0,84	-	-	-	-	0,84		
1E	32.32.20-313	startstelsysteem op gegrond hout hoogglans (dekkend)	0,4				4,60 m2	-	-	-	-	37,13	170,80	170,80	301,76		-	-	-	-	5,86	26,93	26,93		100,52
1E	32.32.20-313																								
1E	32.32.20-351	bi.kozijn deur aan: stomp fin.honrtvul (2.115 hg)					1,00 st	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-		
1E	32.32.20-351	stompe deur fineer+honingrt.vulling (2.115 mm)	30,4				1,00 st	72,80	72,80	1,10	1,10	-	-	115,43			53,64	53,64	1,10	1,10	-	-	60,24		
1E	32.32.20-351	fitsen messing pen 3.0x3.0"	0,0				3,00 st	1,00	3,00	-	-	-	-	3,00			0,28	0,84	-	-	-	-	0,84		
1E	32.32.20-351	startstelsysteem op gegrond hout hoogglans (dekkend)	0,4				4,20 m2	-	-	-															

				Bouwkosten 38,75						Carbonfootprint 6,00															
				4		5		6		10		11		12											
	00.00.1	kg/eh	LC	OH	30	Ehd.	mat/eh	tfl mat	mu/eh	tfl mu	oa/eh	tfl oa	totaal	bouw	onderhoud	mat/eh	tfl mat	mu/eh	tfl mu	oa/eh	tfl oa	totaal	bouw	onderhoud	
1E	32.32.20-385													728,72										369,67	
1E	32.32.20-386	bi.kozijn deur aan: glasdeur drn.				1,00																			
1E	32.32.20-386	glasdeur merbau (0,9m2 glas)	76,7			1,00	334,40	334,40	1,20	1,20	-	-	380,90			118,71	118,71	1,20	1,20	-	-	125,91			
1E	32.32.20-386	aluminium dorpelstrip	0,1			1,00	5,64	5,64	0,15	0,15	-	-	11,45			1,41	1,41	0,15	0,15	-	-	2,31			
1E	32.32.20-386	wit metalen briefplaat	0,6			1,00	7,50	7,50	0,50	0,50	-	-	26,88			3,62	3,62	0,50	0,50	-	-	6,62			
1E	32.32.20-386	cylinderslot	0,4			1,00	69,19	69,19	1,00	1,00	-	-	107,94			14,69	14,69	1,00	1,00	-	-	20,69			
1E	32.32.20-386	voordeurgarnituur SKG	0,6			1,00	39,90	39,90	0,50	0,50	-	-	59,28			9,80	9,80	0,50	0,50	-	-	12,80			
1E	32.32.20-386	huisnummerplaat	0,4			1,00	3,95	3,95	0,20	0,20	-	-	11,70			0,63	0,63	0,20	0,20	-	-	1,83			
1E	32.32.20-386	startstelsel op gegrond hout zijglans (dekkend)	0,2			3,20	-	-	-	-	24,15	77,26	77,26			-	-	-	-	4,27	13,65	13,65			
1E	32.32.20-386													675,40										183,80	
1E	32.32.20-491	toeslagen stompe deuren																							
1E	32.32.20-491	toeslag extra hoogte				1,00																			
1E	32.32.20-491	stompe deur meerprijs afwijkende maat	12,3			1,00	13,08	13,08	-	-	-	-	13,08			24,03	24,03	-	-	-	-	24,03			
1E	32.32.20-492	toeslag h&s				1,00								13,08											24,03
1E	32.32.20-492	toeslag h&s	0,4			1,00	-	-	-	-	81,32	81,32	81,32			-	-	-	-	1,50	1,50	1,50			
1E	32.32.20-493	toeslag valdorpel				1,00								81,32											1,49
1E	32.32.20-493	toeslag valdorpel	0,6			1,00	-	-	-	-	25,86	25,86	25,86			-	-	-	-	2,18	2,18	2,18			
1E	32.32.20-493													25,86											2,18
1E	32.32.20-551	schuifdeuren (kleinschalig)																							
1E	32.32.20-551	bi.kozijn deur aan: schuifdeur (2.115 hg)				1,00																			
1E	32.32.20-551	stompe schuifdeur fineer+spaanvulling (2.115 mm)	112,1			1,00	141,00	141,00	1,60	1,60	-	-	203,00			223,64	223,64	1,60	1,60	-	-	233,24			
1E	32.32.20-551	schuifdeur deurkrukken geeloxeerd	0,2			1,00	25,37	25,37	0,40	0,40	-	-	40,87			7,55	7,55	0,40	0,40	-	-	9,95			
1E	32.32.20-551	schuifdeur schuifrails ed.	2,1			1,00	144,79	144,79	2,00	2,00	-	-	222,29			35,65	35,65	2,00	2,00	-	-	47,65			
1E	32.32.20-551	startstelsel op gegrond hout hoogglans (dekkend)	0,4			4,60	-	-	-	-	37,13	170,80	170,80			-	-	-	-	5,86	26,93	26,93			
1E	32.32.20-551													636,95											317,77
1E	32.32.20-553	bi.kozijn deur aan: schuifdeur (2.315 hg)				1,00																			
1E	32.32.20-553	stompe schuifdeur fineer+spaanvulling (2.315 mm)	122,7			1,00	172,00	172,00	1,75	1,75	-	-	239,81			248,16	248,16	1,75	1,75	-	-	258,66			
1E	32.32.20-553	schuifdeur deurkrukken geeloxeerd	0,2			1,00	25,37	25,37	0,40	0,40	-	-	40,87			7,55	7,55	0,40	0,40	-	-	9,95			
1E	32.32.20-553	schuifdeur schuifrails ed.	2,1			1,00	144,79	144,79	2,20	2,20	-	-	230,04			35,65	35,65	2,20	2,20	-	-	48,85			
1E	32.32.20-553	startstelsel op gegrond hout hoogglans (dekkend)	0,4			4,60	-	-	-	-	37,13	170,80	170,80			-	-	-	-	5,86	26,93	26,93			
1E	32.32.20-553													681,52											344,39
1E	32.32.20-581	bi.kozijn deur: entreeschuifdeur (automatsch)				1,00																			
1E	32.32.20-581	entreeschuifdeur (automatsch)	0,9			1,00	-	-	-	-	6.949,89	6.949,89	6.949,89			-	-	-	-	2,99	2,99	2,99			
1E	32.32.20-581													6.949,89											2,99
1E	32.32.20-611	overige deuren (kleinschalig)																							
1E	32.32.20-611	bi.kozijn deur: tourniquet (klein)				1,00																			
1E	32.32.20-611	tourniquet diam. tot 2.000 mm (klein)	0,4			1,00	-	-	-	-	21.081,32	21.081,32	21.081,32			-	-	-	-	1,26	1,26	1,26			
1E	32.32.20-611													21.081,32											1,26
1E	32.32.20-612	bi.kozijn deur: tourniquet (groot)				1,00																			
1E	32.32.20-612	tourniquet diam. 2.000 tot 4.000 mm (groot)	0,4			1,00	-	-	-	-	54.209,10	54.209,10	54.209,10			-	-	-	-	1,26	1,26	1,26			
1E	32.32.20-612													54.209,10											1,26
1E	32.32.20-811	bi.kozijn deur aan: strokengordijn				1,00																			
1E	32.32.20-811	strokengordijn kunststof	0,4			1,00	-	-	-	-	1.853,30	1.853,30	1.853,30			-	-	-	-	1,26	1,26	1,26			
1E	32.32.20-811													1.853,30											1,26
1E	32.32.20-825	bi.kozijn deur aan: schuif- en/of vouwwand (basis)				1,00																			
1E	32.32.20-825	vouw- en/of schuifwand (basis)	0,4			1,00	-	-	-	-	331,28	331,28	331,28			-	-	-	-	1,50	1,50	1,50			
1E	32.32.20-825													331,28											1,49
1E	32.32.20-826	bi.kozijn deur aan: schuif- en/of vouwwand (extra)				1,00																			
1E	32.32.20-826	vouw- en/of schuifwand (extra)	0,4			1,00	-	-	-	-	572,21	572,21	572,21			-	-	-	-	1,50	1,50	1,50			
1E	32.32.20-826													572,21											1,49
1E	32.32.25-1	opdekdeuren (seriematig)																							
1E	32.32.25-121	bi.kozijn deur: opdek gemof.honrtvul. (2.115 hg)				1,00																			
1E	32.32.25-121	opdekd.dicht gemoff.honrt. 2.115 hg	30,4			1,00	59,25	59,25	0,25	0,25	-	-	68,94			54,45	54,45	0,25	0,25	-	-	55,95			
1E	32.32.25-121	deurkrukken geeloxeerd	0,2			1,00	19,34	19,34	0,20	0,20	-	-	27,09			6,40	6,40	0,20	0,20	-	-	7,60			
1E	32.32.25-121													96,03											63,55
1E	32.32.25-123	bi.kozijn deur: opdek gemof.honrtvul. (2.315 hg)				1,00																			
1E	32.32.25-123	opdekd.dicht gemoff.honrt. 2.315 hg	33,1			1,00	86,55	86,55	0,25	0,25	-	-	96,24			63,67	63,67	0,25	0,25	-	-	65,17			
1E	32.32.25-123	deurkrukken geeloxeerd	0,2			1,00	19,34	19,34	0,20	0,20	-	-	27,09			6,40	6,40	0,20	0,20	-	-	7,60			
1E	32.32.25-123													123,33											72,77
1E	32.32.25-141	bi.kozijn deur: opdek fin.honrtvulling (2.115 hg)				1,00																			
1E	32.32.25-141	opdekd.dicht mah.fineer honr 2.115 hg	30,4			1,00	65,50	65,50	0,35	0,35	-	-	79,06			52,25	52,25	0,35	0,35	-	-	54,35			
1E	32.32.25-141	deurkrukken geeloxeerd	0,2																						

		30				Bouwkosten 38,75										Carbonfootprint 6,00																				
00.00.1		kg/eh	LC	OH	Freq	Ehd.	4		5		6		totaal		bouw		onderhoud		10		11		12		totaal		bouw		onderhoud							
							mat/eh	ttl mat	mu/eh	ttl mu	oa/eh	ttl oa								mat/eh	ttl mat	mu/eh	ttl mu	oa/eh	ttl oa											
1E	32.32.70-3	stompe deuren (kleinschalig) plan-onderhoud																																		
1E	32.32.70-311																																			
1E	32.32.70-311	bi.kozijn deur plan-onderhoud: stomp brd.hnrtvul (2.115 hg)		45	-	1,00	st																													
1E	32.32.70-311	vervolgsysteem (dekkend)	0,4	45	25	0,2	4,20	m2	-	-	-	-	27,14	22,79	22,79										4,12	3,46	3,46									
1E	32.32.70-311	sloop binnendeur incidenteel	-	45	45	-	1,00	st	-	-	0,50	-	-	-	-							0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
1E	32.32.70-311	stompe deur board honingrt.vulling (2.115 mm)	30,4	45	45	-	1,00	st	32,85	-	0,90	-	-	-	-							0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1E	32.32.70-311	deurkrukken geeloxeerd	0,2	45	45	-	1,00	pr	19,34	-	0,20	-	-	-	-							0,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1E	32.32.70-311	fitsen messing pen 3.0x3.0"	0,0	45	45	-	3,00	st	1,00	-	-	-	-	-	-							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1E	32.32.70-311	startstelsysteem op gegrond hout hoogglans (dekkend)	0,4	45	45	-	4,20	m2	-	-	-	-	37,13	-	-							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1E	32.32.70-311																																			
1E	32.32.70-313	bi.kozijn deur plan-onderhoud: stomp brd.hnrtvul (2.315 hg)		45	-	1,00	st																													
1E	32.32.70-313	vervolgsysteem (dekkend)	0,4	45	25	0,2	4,60	m2	-	-	-	-	27,14	24,96	24,96										4,12	3,79	3,79									
1E	32.32.70-313	sloop binnendeur incidenteel	-	45	45	-	1,00	st	-	-	0,50	-	-	-	-							0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1E	32.32.70-313	stompe deur board honingrt.vulling (2.315 mm)	33,1	45	45	-	1,00	st	66,00	-	0,90	-	-	-	-							0,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1E	32.32.70-313	deurkrukken geeloxeerd	0,2	45	45	-	1,00	pr	19,34	-	0,20	-	-	-	-							0,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1E	32.32.70-313	fitsen messing pen 3.0x3.0"	0,0	45	45	-	3,00	st	1,00	-	-	-	-	-	-							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1E	32.32.70-313	startstelsysteem op gegrond hout hoogglans (dekkend)	0,4	45	45	-	4,60	m2	-	-	-	-	37,13	-	-							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1E	32.32.70-313																																			
1E	32.32.70-351	bi.kozijn deur plan-onderhoud: stomp fin.honrtvul. (2.115 hg)		45	-	1,00	st																													
1E	32.32.70-351	vervolgsysteem (dekkend)	0,4	45	25	0,2	4,20	m2	-	-	-	-	27,14	22,79	22,79										4,12	3,46	3,46									
1E	32.32.70-351	sloop binnendeur incidenteel	-	45	45	-	1,00	st	-	-	0,50	-	-	-	-							0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1E	32.32.70-351	stompe deur fineer+honingrt.vulling (2.115 mm)	30,4	45	45	-	1,00	st	72,80	-	1,10	-	-	-	-							1,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1E	32.32.70-351	deurkrukken geeloxeerd	0,2	45	45	-	1,00	pr	19,34	-	0,20	-	-	-	-							0,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1E	32.32.70-351	fitsen messing pen 3.0x3.0"	0,0	45	45	-	3,00	st	1,00	-	-	-	-	-	-							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1E	32.32.70-351	startstelsysteem op gegrond hout hoogglans (dekkend)	0,4	45	45	-	4,20	m2	-	-	-	-	37,13	-	-							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1E	32.32.70-351																																			
1E	32.32.70-353	bi.kozijn deur plan-onderhoud: stomp fin.honrtvul. (2.315 hg)		45	-	1,00	st																													
1E	32.32.70-353	vervolgsysteem (dekkend)	0,4	45	25	0,2	4,60	m2	-	-	-	-	27,14	24,96	24,96										4,12	3,79	3,79									
1E	32.32.70-353	sloop binnendeur incidenteel	-	45	45	-	1,00	st	-	-	0,50	-	-	-	-							0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1E	32.32.70-353	stompe deur fineer+honingrt.vulling (2.315 mm)	33,1	45	45	-	1,00	st	111,65	-	1,10	-	-	-	-							1,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1E	32.32.70-353	deurkrukken geeloxeerd	0,2	45	45	-	1,00	pr	19,34	-	0,20	-	-	-	-							0,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1E	32.32.70-353	fitsen messing pen 3.0x3.0"	0,0	45	45	-	3,00	st	1,00	-	-	-	-	-	-							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1E	32.32.70-353	startstelsysteem op gegrond hout hoogglans (dekkend)	0,4	45	45	-	4,60	m2	-	-	-	-	37,13	-	-							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1E	32.32.70-353																																			
1E	32.32.70-371	bi.kozijn deur plan-onderhoud: stomp fin.spnvl. (2.115 hg)		45	-	1,00	st																													
1E	32.32.70-371	vervolgsysteem (dekkend)	0,4	45	25	0,2	4,20	m2	-	-	-	-	27,14	22,79	22,79										4,12	3,46	3,46									
1E	32.32.70-371	sloop binnendeur incidenteel	-	45	45	-	1,00	st	-	-	0,50	-	-	-	-							0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1E	32.32.70-371	stompe deur fineer+spaanvulling (2.115 mm)	112,1	45	45	-	1,00	st	149,00	-	1,30	-	-	-	-							1,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1E	32.32.70-371	deurkrukken geeloxeerd	0,2	45	45	-	1,00	pr	19,34	-	0,20	-	-	-	-							0,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1E	32.32.70-371	fitsen messing pen 3.0x3.0"	0,0	45	45	-	3,00	st	1,00	-	-	-	-	-	-							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1E	32.32.70-371	startstelsysteem op gegrond hout hoogglans (dekkend)	0,4	45	45	-	4,20	m2	-	-	-	-	37,13	-	-							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1E	32.32.70-371																																			
1E	32.32.70-373	bi.kozijn deur plan-onderhoud: stomp fin.spnvl. (2.315 hg)		45	-	1,00	st																													
1E	32.32.70-373	vervolgsysteem (dekkend)	0,4	45	25	0,2	4,60	m2	-	-	-	-	27,14	24,96	24,96										4,12	3,79	3,79									
1E	32.32.70-373	sloop binnendeur incidenteel	-	45	45	-	1,00	st	-	-	0,50	-	-	-	-							0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1E	32.32.70-373	stompe deur fineer+spaanvulling (2.315 mm)	122,7	45	45	-	1,00	st	206,87	-	1,30	-	-	-	-							1,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1E	32.32.70-373	deurkrukken geeloxeerd	0,2	45	45	-	1,00	pr	19,34	-	0,20	-	-	-	-							0,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1E	32.32.70-373	fitsen messing pen 3.0x3.0"																																		

		Bouwkosten					Carbonfootprint																	
		38,75					6,00																	
		4		5		6		10		11		12												
		mat/eh	tll mat	mu/eh	tll mu	oa/eh	tll oa	totaal	bouw	onderhoud	mat/eh	tll mat	mu/eh	tll mu	oa/eh	tll oa	totaal	bouw	onderhoud					
		kg/eh	LC	OH	Freq	Ehd.																		
1E	32.32.70-553	schuifdeur schuifrails ed.	2,1	40	40	-	1,00	st	144,79	-	2,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
1E	32.32.70-553	startstelsel op gegrond hout hoogglans (dekkend)	0,4	40	40	-	4,60	m2	-	-	-	-	37,13	-	-	-	-	-	-	-				
1E	32.32.70-553																	62,41		9,48				
1E	32.32.70-581	bi.kozijn deur plan-onderhoud: entreeschuifdeur (automatsch)		25	-		1,00	st																
1E	32.32.70-581	entreeschuifdeur (automatsch)	0,9	25	25	0,2	1,00	st	-	-	-	-	6.949,89	1.389,98	1.389,98	-	-	-	-	2,99	0,60	0,60		
1E	32.32.70-581																				1.389,98		0,60	
1E	32.32.70-611	overige deuren (kleinschalig) plan-onderhoud																						
1E	32.32.70-611	bi.kozijn deur plan-onderhoud: tourniquet (klein)		25	-		1,00	st																
1E	32.32.70-611	tourniquet diam. tot 2.000 mm (klein)	0,4	25	25	0,2	1,00	st	-	-	-	-	21.081,32	4.216,26	4.216,26	-	-	-	-	1,26	0,25	0,25		0,25
1E	32.32.70-612																							
1E	32.32.70-612	bi.kozijn deur plan-onderhoud: tourniquet (groot)		25	-		1,00	st																
1E	32.32.70-612	tourniquet diam. 2.000 tot 4.000 mm (groot)	0,4	25	25	0,2	1,00	st	-	-	-	-	54.209,10	10.841,82	10.841,82	-	-	-	-	1,26	0,25	0,25		0,25
1E	32.32.70-612																							
1E	32.32.70-811	bi.kozijn deur plan-onderhoud: strokengordijn		30	-		1,00	m2																
1E	32.32.70-811	strokengordijn kunststof	0,4	30	30	-	1,00	st	-	-	-	-	1.853,30	-	-	-	-	-	-	1,26	-	-		-
1E	32.32.70-825	bi.kozijn deur plan-onderhoud: schuif- en/of vouw wand (basis)		30	-		1,00	m2																
1E	32.32.70-825	vouw- en/of schuif wand (basis)	0,4	30	30	-	1,00	m2	-	-	-	-	331,28	-	-	-	-	-	-	1,50	-	-		-
1E	32.32.70-826	bi.kozijn deur plan-onderhoud: schuif- en/of vouw wand (extra)		30	-		1,00	m2																
1E	32.32.70-826	vouw- en/of schuif wand (extra)	0,4	30	30	-	1,00	m2	-	-	-	-	572,21	-	-	-	-	-	-	1,50	-	-		-
1E	32.32.75-121	opdekdeuren (seriematig) plan-onderhoud																						
1E	32.32.75-121	bi.kozijn deur plan-onderhoud: opdek gemof.honrtvul. (2.115 hg)		30	-		1,00	st																
1E	32.32.75-121	sloop binnendeur incidenteel	-	30	30	-	1,00	st	-	-	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1E	32.32.75-121	opdekr.dicht gemoff.honrt. 2.115 hg	30,4	30	30	-	1,00	st	59,25	-	0,25	-	-	-	-	-	-	-	-	54,45	-	0,25	-	-
1E	32.32.75-121	deurkrukken geeloxeerd	0,2	30	30	-	1,00	pr	19,34	-	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-	6,40	-	0,20	-	-
1E	32.32.75-123	bi.kozijn deur plan-onderhoud: opdek gemof.honrtvul. (2.315 hg)		30	-		1,00	st																
1E	32.32.75-123	sloop binnendeur incidenteel	-	30	30	-	1,00	st	-	-	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1E	32.32.75-123	opdekr.dicht gemoff.honrt. 2.315 hg	33,1	30	30	-	1,00	st	86,55	-	0,25	-	-	-	-	-	-	-	-	63,67	-	0,25	-	-
1E	32.32.75-123	deurkrukken geeloxeerd	0,2	30	30	-	1,00	pr	19,34	-	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-	6,40	-	0,20	-	-
1E	32.32.75-141	bi.kozijn deur plan-onderhoud: opdek fin.honrtvulling (2.115 hg)		30	-		1,00	st																
1E	32.32.75-141	sloop binnendeur incidenteel	-	30	30	-	1,00	st	-	-	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1E	32.32.75-141	opdekr.dicht mah.fineer honr 2.115 hg	30,4	30	30	-	1,00	st	65,50	-	0,35	-	-	-	-	-	-	-	-	52,25	-	0,35	-	-
1E	32.32.75-141	deurkrukken geeloxeerd	0,2	30	30	-	1,00	pr	19,34	-	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-	6,40	-	0,20	-	-
1E	32.32.75-143	bi.kozijn deur plan-onderhoud: opdek fin.honrtvulling (2.315 hg)		30	-		1,00	st																
1E	32.32.75-143	sloop binnendeur incidenteel	-	30	30	-	1,00	st	-	-	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1E	32.32.75-143	opdekr.dicht mah.fineer honr 2.315 hg	33,1	30	30	-	1,00	st	94,55	-	0,35	-	-	-	-	-	-	-	-	61,48	-	0,35	-	-
1E	32.32.75-143	deurkrukken geeloxeerd	0,2	30	30	-	1,00	pr	19,34	-	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-	6,40	-	0,20	-	-
1E	32.32.75-161	bi.kozijn deur plan-onderhoud: opdek gemof.sprnvul. (2.115 hg)		30	-		1,00	st																
1E	32.32.75-161	sloop binnendeur incidenteel	-	30	30	-	1,00	st	-	-	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1E	32.32.75-161	opdekr.dicht gemoff.spaanpl 2.115 hg	112,1	30	30	-	1,00	st	102,00	-	0,35	-	-	-	-	-	-	-	-	219,59	-	0,35	-	-
1E	32.32.75-161	deurkrukken geeloxeerd	0,2	30	30	-	1,00	pr	19,34	-	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-	6,40	-	0,20	-	-
1E	32.32.75-163	bi.kozijn deur plan-onderhoud: opdek gemof.sprnvul. (2.315 hg)		30	-		1,00	st																
1E	32.32.75-163	sloop binnendeur incidenteel	-	30	30	-	1,00	st	-	-	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1E	32.32.75-163	opdekr.dicht gemoff.spaanpl 2.315 hg	122,7	30	30	-	1,00	st	134,00	-	0,35	-	-	-	-	-	-	-	-	244,62	-	0,35	-	-
1E	32.32.75-163	deurkrukken geeloxeerd	0,2	30	30	-	1,00	pr	19,34	-	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-	6,40	-	0,20	-	-
32.35	32.35	binnenwandopeningen; panelen en glas																						
1E	32.35.00-011	bestaande panelen en glas																						
1E	32.35.00-011	bi.kozijn slp.: asbestbeplating					1,00	m2																
1E	32.35.00-011	sloop separatiebekleding (asbesthoudend)	-				1,00	m2	-	-	0,35	0,35	21,12	21,12	34,68	-	-	-	-	0,35	0,35	6,92	6,92	9,02
1E	32.35.13-521	bi.kozijn glas vrv: enkel glas 4 mm					1,00	m2																
1E	32.35.13-521	verwijderen glas + kitresten	-				1,00	m2	-	-	-	-	5,27	5,27	5,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1E	32.35.13-521	spiegel-/floatglas 4mm	11,4				1,00	m2	-	-	-	-	60,48	60,48	60,48	-	-	-	-	15,74	15,74	15,74		16,50
1E	32.35.13-531	bi.kozijn glas vrv: dubbelglas HR++					1,00	m2																
1E	32.35.13-531	verwijderen glas + kitresten	-				1,00	m2	-	-	-	-	10,53	10,53	10,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1E	32.35.13-531	dubbelglas HR+ 4-12-5mm gasspouw	23,4				1,00	m2	-	-	-	-	66,85	66,85	66,85	-	-	-	-	28,95	28,95	28,95		30,48
1E	32.35.20-441	panelen en glas																						
1E	32.35.20-441	bi.kozijn paneel aan: multiplex					1,00	m2																
1E	32.35.20-441	glaslatten 16x25 meranti	0,4				6,50	m	-	-	-	-	1,36	8,84	8,84	-	-	-	-	1,88	12,22	12,22		16,99
1E	32.35.20-441	mplex./WBP 18mm in sponning	12,8				1,00	m2	22,45	22,45	0,35	0,35	-	-	36,01	14,89	14,89	0,35	0,35	-	-	-	-	-
1E	32.35.20-441	steenwolplaat (433 duo) dik 95mm	4,3				1,00	m2	6,63	6,63	0,05	0,05	-	-	8,57	6,55	6,55	0,05	0,05	-	-	-	-	-
1E	32.35.20-441	polyetheenfolie dampv.laag	0,2				1,20	m2	1,27	1,52	0,05	0,06	-	-	3,85	0,42	0,50	0,05	0,06	-	-	-	-	0,86
1E	32.35.20-441	gipsplaat 12.5mm	17,5				1,00	m2	2,77	2,77	0,20	0,20	-	-	10,52	3,60	3,60	0,20	0,20	-	-	-	-	4,80
1E	32.35.20-441	startstelsel zijdeglans (dekkend)	0,4																					

				Bouwkosten 38,75										Carbonfootprint 6,00										
				4		5		6				10			11			12						
	00.00.1	kg/eh	LC	OH	Freq	Ehd.	mat/eh	tll mat	mu/eh	tll mu	oa/eh	tll oa	totaal	bouw	onderhoud	mat/eh	tll mat	mu/eh	tll mu	oa/eh	tll oa	totaal	bouw	onderhoud
1E	32.35.20-641	beglazing: toeslag eenzijdig gehard	7,5			1,00 m2	-	-	-	-	16,03	16,03	16,03			-	-	-	-	7,83	7,83	7,83		
1E	32.35.20-641					1,00 m2								16,03									7,83	
1E	32.35.20-642	bi.kozijn glas aan: toeslag tweezijdig gehard				1,00 m2																		
1E	32.35.20-642	beglazing: toeslag tweezijdig gehard	15,1			1,00 m2	-	-	-	-	32,95	32,95	32,95			-	-	-	-	15,67	15,67	15,67		
1E	32.35.20-642					1,00 m2								32,95									15,66	
1E	32.35.20-643	bi.kozijn glas aan: toeslag eenzijdig gelaagd				1,00 m2																		
1E	32.35.20-643	beglazing: toeslag eenzijdig gelaagd	5,5			1,00 m2	-	-	-	-	11,98	11,98	11,98			-	-	-	-	5,71	5,71	5,71		
1E	32.35.20-643					1,00 m2								11,98									5,71	
1E	32.35.20-644	bi.kozijn glas aan: toeslag tweezijdig gelaagd				1,00 m2																		
1E	32.35.20-644	beglazing: toeslag tweezijdig gelaagd	11,0			1,00 m2	-	-	-	-	23,96	23,96	23,96			-	-	-	-	11,42	11,42	11,42		
1E	32.35.20-644					1,00 m2								23,96									11,41	
1E	32.35.20-645	bi.kozijn glas aan: toeslag kogelwerend				1,00 m2																		
1E	32.35.20-645	beglazing: toeslag kogelwerend	365,7			1,00 m2	-	-	-	-	798,72	798,72	798,72			-	-	-	-	380,60	380,60	380,60		
1E	32.35.20-645					1,00 m2								798,72									380,60	
1E	32.35.20-651	bi.kozijn glas aan: toeslag geluidwerendheid 30dB(A)				1,00 m2																		
1E	32.35.20-651	beglazing: toeslag geluidwerendheid 30dB(A)	27,4			1,00 m2	-	-	-	-	59,91	59,91	59,91			-	-	-	-	28,53	28,53	28,53		
1E	32.35.20-651					1,00 m2								59,91									28,53	
1E	32.35.20-652	bi.kozijn glas aan: toeslag geluidwerendheid 40dB(A)				1,00 m2																		
1E	32.35.20-652	beglazing: toeslag geluidwerendheid 40dB(A)	50,3			1,00 m2	-	-	-	-	109,83	109,83	109,83			-	-	-	-	52,31	52,31	52,31		
1E	32.35.20-652					1,00 m2								109,83									52,31	
1E	32.35.20-661	bi.kozijn glas aan: toeslag zonwerend				1,00 m2																		
1E	32.35.20-661	beglazing: toeslag zonwerend	10,1			1,00 m2	-	-	-	-	21,97	21,97	21,97			-	-	-	-	10,47	10,47	10,47		
1E	32.35.20-661					1,00 m2								21,97									10,46	
1E	32.35.20-671	bi.kozijn glas aan: toeslag tweezijdig gelaagd 30min wbdbo				1,00 m2																		
1E	32.35.20-671	beglazing: toeslag gelaagd 30min wbdbo	62,0			1,00 m2	-	-	-	-	135,39	135,39	135,39			-	-	-	-	64,49	64,49	64,49		
1E	32.35.20-671					1,00 m2								135,39									64,49	
1E	32.35.20-672	bi.kozijn glas aan: toeslag tweezijdig gelaagd 60min wbdbo				1,00 m2																		
1E	32.35.20-672	beglazing: toeslag gelaagd 60min wbdbo	123,9			1,00 m2	-	-	-	-	270,77	270,77	270,77			-	-	-	-	128,97	128,97	128,97		
1E	32.35.20-672					1,00 m2								270,77									128,96	
1E	32.35.20-681	bi.kozijn glas aan: matte folie				1,00 m2																		
1E	32.35.20-681	matte folie	0,2			1,00 m2	11,59	11,59	0,50	0,50	-	-	30,96			0,42	0,42	0,50	0,50	-	-	3,42		
1E	32.35.20-681					1,00 m2								30,96									3,42	
1E	32.35.20-682	bi.kozijn glas aan: zandstralen				1,00 m2																		
1E	32.35.20-682	zandstralen	0,1			1,00 m2	-	-	-	-	54,21	54,21	54,21			-	-	-	-	0,53	0,53	0,53		
1E	32.35.20-682					1,00 m2								54,21									0,52	
1E	32.35.25-7	beglazingssystemen																						
1E	32.35.25-721	bi.kozijn glas: geprofileerde beglazing enkelwandig				1,00 m2																		
1E	32.35.25-721	bu.kozijn glas: geprofileerde beglazing enkelwandig	104,0			1,00 m2	-	-	-	-	247,69	247,69	247,69			-	-	-	-	115,90	115,90	115,90		
1E	32.35.25-721					1,00 m2								247,69									115,90	
1E	32.35.25-741	bi.kozijn glas aan: toeslag gehard geprofileerde begl.				1,00 m2																		
1E	32.35.25-741	bu.kozijn glas aan: toeslag gehard geprofileerde begl.	40,8			1,00 m2	-	-	-	-	89,26	89,26	89,26			-	-	-	-	42,52	42,52	42,52		
1E	32.35.25-741					1,00 m2								89,26									42,51	
1E	32.35.70-4	panelen en glas plan-onderhoud																						
1E	32.35.70-441	bi.kozijn paneel plan-onderhoud: multiplex		40	-	1,00 m2																		
1E	32.35.70-441	vervolgsysteem (dekkend)	0,4	40	20	0,5	1,10 m2	-	-	-	27,14	14,92	14,92			-	-	-	-	4,12	2,27	2,27		
1E	32.35.70-441	glaslatten 16x25 meranti	0,4	40	40	-	6,50 m	-	-	-	1,36	-	-			-	-	-	-	1,88	-	-		
1E	32.35.70-441	mplex.II/WBP 18mm in spinning	12,8	40	40	-	1,00 m2	22,45	-	0,35	-	-	-			14,89	-	0,35	-	-	-	-		
1E	32.35.70-441	steenwolplaat (433 duo) dik 95mm	4,3	40	40	-	1,00 m2	6,63	-	0,05	-	-	-			6,55	-	0,05	-	-	-	-		
1E	32.35.70-441	polyetheenfolie dampvl.laag	0,2	40	40	-	1,20 m2	1,27	-	0,05	-	-	-			0,42	-	0,05	-	-	-	-		
1E	32.35.70-441	gipsplaat 12.5mm	17,5	40	40	-	1,00 m2	2,77	-	0,20	-	-	-			3,60	-	0,20	-	-	-	-		
1E	32.35.70-441	verwijderen glas + kitresten	-	40	40	-	1,00 m2	-	-	-	5,27	-	-			-	-	-	-	0,77	-	-		
1E	32.35.70-441	startstelsel zijdeglans (dekkend)	0,4	40	40	-	1,10 m2	-	-	-	35,00	-	-			-	-	-	-	6,04	-	-		
1E	32.35.70-441														14,92									2,27
1E	32.35.70-521	bi.kozijn glas plan-onderhoud: enkel glas 4 mm		30	-	1,00 m2																		
1E	32.35.70-521	verwijderen glas + kitresten	-	30	30	-	1,00 m2	-	-	-	5,27	-	-			-	-	-	-	0,77	-	-		
1E	32.35.70-521	spiegel-/floatglas 4mm	11,4	30	30	-	1,00 m2	-	-	-	60,48	-	-			-	-	-	-	15,74	-	-		
1E	32.35.70-521																							
1E	32.35.70-522	bi.kozijn glas plan-onderhoud: enkel draadglas		30	-	1,00 m2																		
1E	32.35.70-522	verwijderen glas + kitresten	-	30	30	-	1,00 m2	-	-	-	5,27	-	-			-	-	-	-	0,77	-	-		
1E	32.35.70-522	spiegel-/draadglas 7mm	18,2	30	30	-	1,00 m2	-	-	-	62,14	-	-			-	-	-	-	22,77	-	-		
1E	32.35.70-522																							
1E	32.35.70-531	bi.kozijn glas plan-onderhoud: dubbelglas HR++		30	-	1,00 m2																		
1E	32.35.70-531	verwijderen glas + kitresten	-	30	30	-	1,00 m2	-	-	-	10,53	-	-			-	-	-	-	1,53	-	-		
1E	32.35.70-531	dubbelglas HR++ 4-15-5mm gasspouw	23,4	30	30	-	1,00 m2	-	-	-	66,85	-	-			-	-	-	-	28,95	-	-		

Ehd.	kg/eh	LC	OH	30 Freq	Bouwkosten						Carbonfootprint								
					4		5		6		10		11		12				
					mat/eh	tll mat	mu/eh	tll mu	oa/eh	tll oa	totaal	bouw	onderhoud	mat/eh	tll mat	mu/eh	tll mu	oa/eh	tll oa
1E	32.41.75-151	bi.kozijn kozijn plan-onderhoud: gemof.aluminium	50	-	1,00	m2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1E	32.41.75-151	sloop binnenpui compleet	50	50	1,00	m2	-	-	0,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1E	32.41.75-151	montagekozijn vuren (binnenwand)	17,1	50	50	-	1,00	m2	-	-	0,40	-	36,80	-	-	-	10,81	-	-
1E	32.41.75-151	kozijnankers 200x60x6mm (binnenwand)	0,1	50	50	-	2,70	st	0,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1E	32.41.75-151	binnenkozijn-frame gemof.aluminium	13,9	50	50	-	1,00	m2	-	-	1,00	-	93,02	-	-	-	170,54	-	-
1E	32.41.75-151	bi.kozijn kozijn plan-onderhoud: staal	75	-	1,00	m2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1E	32.41.75-161	vervolgsysteem (dekkend)	0,4	75	25	0,2	1,13	m2	-	-	-	-	27,14	6,13	6,13	-	4,12	0,93	0,93
1E	32.41.75-161	sloop binnenpui compleet	75	75	-	1,00	m2	-	-	0,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1E	32.41.75-161	montagekozijn vuren (binnenwand)	17,1	75	75	-	1,00	m2	-	-	0,40	-	36,80	-	-	-	10,81	-	-
1E	32.41.75-161	kozijnankers 200x60x6mm (binnenwand)	0,1	75	75	-	2,70	st	0,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1E	32.41.75-161	binnenkozijn-frame staal	15,8	75	75	-	1,00	m2	-	-	1,00	-	110,33	-	-	-	50,33	-	-
1E	32.41.75-161	bi.kozijn kozijn plan-onderhoud: kunststof	50	-	1,00	m2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1E	32.41.75-171	sloop binnenpui compleet	50	50	-	1,00	m2	-	-	0,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1E	32.41.75-171	montagekozijn vuren (binnenwand)	17,1	50	50	-	1,00	m2	-	-	0,40	-	36,80	-	-	-	10,81	-	-
1E	32.41.75-171	kozijnankers 200x60x6mm (binnenwand)	0,1	50	50	-	2,70	st	0,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1E	32.41.75-171	binnenkozijn-frame kunststof	15,4	50	50	-	1,00	m2	-	-	1,00	-	80,62	-	-	-	36,09	-	-
1E	32.41.75-171	bi.kozijn kozijn plan-onderhoud: kunststof	50	-	1,00	m2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1E	32.41.75-171	sloop binnenpui compleet	50	50	-	1,00	m2	-	-	0,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1E	32.41.75-171	montagekozijn vuren (binnenwand)	17,1	50	50	-	1,00	m2	-	-	0,40	-	36,80	-	-	-	10,81	-	-
1E	32.41.75-171	kozijnankers 200x60x6mm (binnenwand)	0,1	50	50	-	2,70	st	0,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1E	32.41.75-171	binnenkozijn-frame kunststof	15,4	50	50	-	1,00	m2	-	-	1,00	-	80,62	-	-	-	36,09	-	-
1E	32.42	binnenwandopeningen; binnendeuren																	
1E	32.42.00-0	bestaande vlakke- en glasbinnendeuren																	
1E	32.42.00-022	bi.kozijn deur slp: deur incl. glas			1,00	st	-	-	0,50	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1E	32.42.00-022	sloop binnendeur incidenteel			1,00	st	-	-	0,50	0,50	-	-	19,38	-	-	-	3,00	-	-
1E	32.42.00-022	bi.kozijn deur vrv: entreedeur vuren			1,00	st	-	-	0,50	0,50	-	-	19,38	-	-	-	3,00	-	-
1E	32.42.13-111	sloop binnendeur incidenteel			1,00	st	-	-	0,50	0,50	-	-	19,38	-	-	-	3,00	-	-
1E	32.42.13-111	entreedeur vuren 930x2.315mm (best.kozijn)	66,6		1,00	st	181,41	181,41	3,60	3,60	-	-	320,91	54,26	54,26	3,60	3,60	-	75,86
1E	32.42.13-111	aluminium dorpelstrip	0,1		1,00	m	5,64	5,64	0,15	0,15	-	-	11,45	1,41	1,41	0,15	0,15	-	2,31
1E	32.42.13-111	cylinderslot	0,4		1,00	st	69,19	69,19	1,25	1,25	-	-	117,63	14,69	14,69	1,25	1,25	-	22,19
1E	32.42.13-111	voordeurgarnituur SKG	0,6		1,00	st	39,90	39,90	0,50	0,50	-	-	59,28	9,80	9,80	0,50	0,50	-	12,80
1E	32.42.13-111	wit metalen briefplaat	0,6		1,00	st	7,50	7,50	0,50	0,50	-	-	26,88	3,62	3,62	0,50	0,50	-	6,62
1E	32.42.13-111	huisnummerplaat	0,4		1,00	st	3,95	3,95	0,20	0,20	-	-	11,70	0,63	0,63	0,20	0,20	-	1,83
1E	32.42.13-111	startstysteem op gegrond hout zijdglaans (dekkend)	0,2		3,60	m2	-	-	-	-	24,15	86,92	86,92	-	-	-	4,27	15,35	15,35
1E	32.42.13-111	bi.kozijn deur vrv: entreedeur meranti			1,00	st	-	-	0,50	0,50	-	-	19,38	-	-	0,50	0,50	-	3,00
1E	32.42.13-112	sloop binnendeur incidenteel			1,00	st	-	-	0,50	0,50	-	-	19,38	-	-	0,50	0,50	-	3,00
1E	32.42.13-112	glasdeur vuren (best.kozijn)	66,6		1,00	st	163,64	163,64	2,40	2,40	-	-	256,64	50,87	50,87	2,40	2,40	-	65,27
1E	32.42.13-112	aluminium dorpelstrip	0,1		1,00	m	5,64	5,64	0,15	0,15	-	-	11,45	1,41	1,41	0,15	0,15	-	2,31
1E	32.42.13-112	cylinderslot	0,4		1,00	st	69,19	69,19	1,00	1,00	-	-	107,94	14,69	14,69	1,00	1,00	-	20,69
1E	32.42.13-112	deurkrukken geeloxeerd	0,2		1,00	pr	12,75	12,75	0,20	0,20	-	-	20,50	5,14	5,14	0,20	0,20	-	6,34
1E	32.42.13-112	gegalv.windhaak 250mm	0,2		1,00	st	5,73	5,73	0,20	0,20	-	-	13,48	3,81	3,81	0,20	0,20	-	5,01
1E	32.42.13-112	startstysteem op gegrond hout zijdglaans (dekkend)	0,2		3,20	m2	-	-	-	-	24,15	77,26	77,26	-	-	-	4,27	13,65	13,65
1E	32.42.13-112	bi.kozijn deur vrv: entreedeur meranti			1,00	st	-	-	0,50	0,50	-	-	19,38	-	-	0,50	0,50	-	3,00
1E	32.42.13-121	sloop binnendeur incidenteel			1,00	st	-	-	0,50	0,50	-	-	19,38	-	-	0,50	0,50	-	3,00
1E	32.42.13-121	entreedeur meranti (best.kozijn)	85,7		1,00	st	334,40	334,40	3,60	3,60	-	-	473,90	124,59	124,59	3,60	3,60	-	146,19
1E	32.42.13-121	aluminium dorpelstrip	0,1		1,00	m	5,64	5,64	0,15	0,15	-	-	11,45	1,41	1,41	0,15	0,15	-	2,31
1E	32.42.13-121	cylinderslot	0,4		1,00	st	69,19	69,19	1,00	1,00	-	-	107,94	14,69	14,69	1,00	1,00	-	20,69
1E	32.42.13-121	voordeurgarnituur SKG	0,6		1,00	st	39,90	39,90	0,50	0,50	-	-	59,28	9,80	9,80	0,50	0,50	-	12,80
1E	32.42.13-121	wit metalen briefplaat	0,6		1,00	st	7,50	7,50	0,50	0,50	-	-	26,88	3,62	3,62	0,50	0,50	-	6,62
1E	32.42.13-121	huisnummerplaat	0,4		1,00	st	3,95	3,95	0,20	0,20	-	-	11,70	0,63	0,63	0,20	0,20	-	1,83
1E	32.42.13-121	startstysteem op gegrond hout zijdglaans (dekkend)	0,2		3,60	m2	-	-	-	-	24,15	86,92	86,92	-	-	-	4,27	15,35	15,35
1E	32.42.13-121	bi.kozijn deur vrv: entreedeur meranti			1,00	st	-	-	0,50	0,50	-	-	19,38	-	-	0,50	0,50	-	3,00
1E	32.42.13-122	sloop binnendeur incidenteel			1,00	st	-	-	0,50	0,50	-	-	19,38	-	-	0,50	0,50	-	3,00
1E	32.42.13-122	tuin-/balkondeur meranti (best.kozijn)	97,9		1,00	st	308,00	308,00	2,40	2,40	-	-	401,00	128,24	128,24	2,40	2,40	-	142,64
1E	32.42.13-122	aluminium dorpelstrip	0,1		1,00	m	5,64	5,64	0,15	0,15	-	-	11,45	1,41	1,41	0,15	0,15	-	2,31
1E	32.42.13-122	cylinderslot	0,4		1,00	st	69,19	69,19	1,00	1,00	-	-	107,94	14,69	14,69	1,00	1,00	-	20,69
1E	32.42.13-122	deurkrukken geeloxeerd	0,2		1,00	pr	12,75	12,75	0,20	0,20	-	-	20,50	5,14	5,14	0,20	0,20	-	6,34
1E	32.42.13-122	gegalv.windhaak 250mm	0,2		1,00	st	5,73	5,73	0,20	0,20	-	-	13,48	3,81	3,81	0,20	0,20	-	5,01
1E	32.42.13-122	startstysteem op gegrond hout zijdglaans (dekkend)	0,2		3,20	m2	-	-	-	-	24,15	77,26	77,26	-	-	-	4,27	13,65	13,65
1E	32.42.13-151	bi.kozijn deur vrv: entreedeur gemof.aluminium			1,00	st	-	-	0,50	0,50	-	-	19,38	-	-	0,50	0,50	-	3,00
1E	32.42.13-151	sloop binnendeur incidenteel			1,00	st	-	-	0,50	0,50	-	-	19,38	-	-	0,50	0,50	-	3,00
1E	32.42.13-151	entreedeur aluminium (best.kozijn)	37,7		1,00	st	-	-	1,75	1,75	564,90	564,90	632,71	-	-	1,75	1,75	480,06	480,06
1E	32.42.13-151	aluminium dorpelstrip	0,1		1,00	m	5,64	5,64	0,15	0,15	-	-	11,45	1,41	1,41	0,15	0,15	-	2,31
1E	32.42.13-151	cylinderslot	0,4		1,00	st	69,19	69,19	1,25	1,25	-	-	117,63	14,69	14,69	1,25	1,25	-	22,19
1E	32.42.13-151	voordeurgarnituur SKG	0,6		1,00	st	39,90	39,90	0,50	0,50	-	-	59,28	9,80	9,80	0,50	0,50	-	12,80
1E	32.42.13-151	wit metalen briefplaat	0,																

				Bouwkosten 38,75						Carbonfootprint 6,00														
				4		5		6		10		11		12										
	30	kg/eh	LC	OH	Freq	Ehd.	mat/eh	ttl mat	mu/eh	ttl mu	oa/eh	ttl oa	totaal	bouw	onderhoud	mat/eh	ttl mat	mu/eh	ttl mu	oa/eh	ttl oa	totaal	bouw	onderhoud
1E	32.42.13-162	sloop binnendeur incidenteel	-			1,00 st	-	-	0,50	0,50	-	-	19,38			-	-	0,50	0,50	-	-	3,00		
1E	32.42.13-162	tuin-/balkondeur staal (best.kozijn)	40,3			1,00 st	-	-	1,25	1,25	828,19	828,19	876,62			-	-	1,25	1,25	218,73	218,73	226,23		
1E	32.42.13-162	aluminium dorpelstrip	0,1			1,00 m	5,64	5,64	0,15	0,15	-	-	11,45			1,41	1,41	0,15	0,15	-	-	2,31		
1E	32.42.13-162	cilinderslot	0,4			1,00 st	69,19	69,19	1,00	1,00	-	-	107,94			14,69	14,69	1,00	1,00	-	-	20,69		
1E	32.42.13-162	deurkrukken geeloxeerd	0,2			1,00 pr	12,75	12,75	0,20	0,20	-	-	20,50			5,14	5,14	0,20	0,20	-	-	6,34		
1E	32.42.13-162	gegalv.windhaak 250mm	0,2			1,00 st	5,73	5,73	0,20	0,20	-	-	13,48			3,81	3,81	0,20	0,20	-	-	5,01		
1E	32.42.13-162													1.049,37										263,57
1E	32.42.13-171	bi.kozijn deur vrv: entree deur kunststof				1,00 st	-	-	0,50	0,50	-	-	19,38			-	-	0,50	0,50	-	-	3,00		
1E	32.42.13-171	sloop binnendeur incidenteel	-			1,00 st	-	-	0,50	0,50	-	-	19,38			-	-	0,50	0,50	-	-	3,00		
1E	32.42.13-171	entree deur kunststof (best.kozijn)	102,1			1,00 st	-	-	1,75	1,75	793,62	793,62	861,43			-	-	1,75	1,75	283,95	283,95	294,45		
1E	32.42.13-171	aluminium dorpelstrip	0,1			1,00 m	5,64	5,64	0,15	0,15	-	-	11,45			1,41	1,41	0,15	0,15	-	-	2,31		
1E	32.42.13-171	cilinderslot	0,4			1,00 st	69,19	69,19	1,25	1,25	-	-	117,63			14,69	14,69	1,25	1,25	-	-	22,19		
1E	32.42.13-171	voordeurgarnituur SKG	0,6			1,00 st	39,90	39,90	0,50	0,50	-	-	59,28			9,80	9,80	0,50	0,50	-	-	12,80		
1E	32.42.13-171	wit metalen briefplaat	0,6			1,00 st	7,50	7,50	0,50	0,50	-	-	26,88			3,62	3,62	0,50	0,50	-	-	6,62		
1E	32.42.13-171	huisnummerplaat	0,4			1,00 st	3,95	3,95	0,20	0,20	-	-	11,70			0,63	0,63	0,20	0,20	-	-	1,83		
1E	32.42.13-171													1.107,73										343,20
1E	32.42.13-172	bi.kozijn deur vrv: glas deur kunststof				1,00 st	-	-	0,50	0,50	-	-	19,38			-	-	0,50	0,50	-	-	3,00		
1E	32.42.13-172	sloop binnendeur incidenteel	-			1,00 st	-	-	0,50	0,50	-	-	19,38			-	-	0,50	0,50	-	-	3,00		
1E	32.42.13-172	tuin-/balkondeur kunststof (best.kozijn)	87,5			1,00 st	-	-	1,25	1,25	687,94	687,94	736,37			-	-	1,25	1,25	245,17	245,17	252,67		
1E	32.42.13-172	aluminium dorpelstrip	0,1			1,00 m	5,64	5,64	0,15	0,15	-	-	11,45			1,41	1,41	0,15	0,15	-	-	2,31		
1E	32.42.13-172	cilinderslot	0,4			1,00 st	69,19	69,19	1,00	1,00	-	-	107,94			14,69	14,69	1,00	1,00	-	-	20,69		
1E	32.42.13-172	deurkrukken geeloxeerd	0,2			1,00 pr	12,75	12,75	0,20	0,20	-	-	20,50			5,14	5,14	0,20	0,20	-	-	6,34		
1E	32.42.13-172	gegalv.windhaak 250mm	0,2			1,00 st	5,73	5,73	0,20	0,20	-	-	13,48			3,81	3,81	0,20	0,20	-	-	5,01		
1E	32.42.13-172													909,12										290,01
1E	32.42.25-1	vlakke- en glasbinnendeuren																						
1E	32.42.25-111	bi.kozijn deur: entree deur vuren				1,00 st	-	-	0,50	0,50	-	-	19,38			-	-	0,50	0,50	-	-	3,00		
1E	32.42.25-111	entree deur vuren 930x2.315mm	66,6			1,00 st	181,41	181,41	1,20	1,20	-	-	227,91			54,26	54,26	1,20	1,20	-	-	61,46		
1E	32.42.25-111	aluminium dorpelstrip	0,1			1,00 m	5,64	5,64	0,15	0,15	-	-	11,45			1,41	1,41	0,15	0,15	-	-	2,31		
1E	32.42.25-111	cilinderslot	0,4			1,00 st	69,19	69,19	1,25	1,25	-	-	117,63			14,69	14,69	1,25	1,25	-	-	22,19		
1E	32.42.25-111	voordeurgarnituur SKG	0,6			1,00 st	39,90	39,90	0,50	0,50	-	-	59,28			9,80	9,80	0,50	0,50	-	-	12,80		
1E	32.42.25-111	wit metalen briefplaat	0,6			1,00 st	7,50	7,50	0,50	0,50	-	-	26,88			3,62	3,62	0,50	0,50	-	-	6,62		
1E	32.42.25-111	huisnummerplaat	0,4			1,00 st	3,95	3,95	0,20	0,20	-	-	11,70			0,63	0,63	0,20	0,20	-	-	1,83		
1E	32.42.25-111	startstelsysteem op gegrond hout zijdglaans (dekkend)	0,2			3,60 m2	-	-	-	-	24,15	86,92	86,92			-	-	-	-	4,27	15,35	15,35		
1E	32.42.25-111													541,76										122,55
1E	32.42.25-112	bi.kozijn deur: glas deur vuren				1,00 st	-	-	0,50	0,50	-	-	19,38			-	-	0,50	0,50	-	-	3,00		
1E	32.42.25-112	glas deur vuren 930x2.315mm	66,6			1,00 st	163,64	163,64	0,80	0,80	-	-	194,64			50,87	50,87	0,80	0,80	-	-	55,67		
1E	32.42.25-112	aluminium dorpelstrip	0,1			1,00 m	5,64	5,64	0,15	0,15	-	-	11,45			1,41	1,41	0,15	0,15	-	-	2,31		
1E	32.42.25-112	cilinderslot	0,4			1,00 st	69,19	69,19	1,00	1,00	-	-	107,94			14,69	14,69	1,00	1,00	-	-	20,69		
1E	32.42.25-112	deurkrukken geeloxeerd	0,2			1,00 pr	12,75	12,75	0,20	0,20	-	-	20,50			5,14	5,14	0,20	0,20	-	-	6,34		
1E	32.42.25-112	gegalv.windhaak 250mm	0,2			1,00 st	5,73	5,73	0,20	0,20	-	-	13,48			3,81	3,81	0,20	0,20	-	-	5,01		
1E	32.42.25-112	startstelsysteem op gegrond hout zijdglaans (dekkend)	0,2			3,20 m2	-	-	-	-	24,15	77,26	77,26			-	-	-	-	4,27	13,65	13,65		
1E	32.42.25-112													425,27										103,66
1E	32.42.25-121	bi.kozijn deur: entree deur meranti				1,00 st	-	-	0,50	0,50	-	-	19,38			-	-	0,50	0,50	-	-	3,00		
1E	32.42.25-121	entree deur meranti	85,7			1,00 st	334,40	334,40	1,20	1,20	-	-	380,90			124,59	124,59	1,20	1,20	-	-	131,79		
1E	32.42.25-121	aluminium dorpelstrip	0,1			1,00 m	5,64	5,64	0,15	0,15	-	-	11,45			1,41	1,41	0,15	0,15	-	-	2,31		
1E	32.42.25-121	cilinderslot	0,4			1,00 st	69,19	69,19	1,00	1,00	-	-	107,94			14,69	14,69	1,00	1,00	-	-	20,69		
1E	32.42.25-121	voordeurgarnituur SKG	0,6			1,00 st	39,90	39,90	0,50	0,50	-	-	59,28			9,80	9,80	0,50	0,50	-	-	12,80		
1E	32.42.25-121	wit metalen briefplaat	0,6			1,00 st	7,50	7,50	0,50	0,50	-	-	26,88			3,62	3,62	0,50	0,50	-	-	6,62		
1E	32.42.25-121	huisnummerplaat	0,4			1,00 st	3,95	3,95	0,20	0,20	-	-	11,70			0,63	0,63	0,20	0,20	-	-	1,83		
1E	32.42.25-121	startstelsysteem op gegrond hout zijdglaans (dekkend)	0,2			3,60 m2	-	-	-	-	24,15	86,92	86,92			-	-	-	-	4,27	15,35	15,35		
1E	32.42.25-121													685,06										191,39
1E	32.42.25-122	bi.kozijn deur: glas deur meranti				1,00 st	-	-	0,50	0,50	-	-	19,38			-	-	0,50	0,50	-	-	3,00		
1E	32.42.25-122	tuin-/balkondeur meranti	97,9			1,00 st	308,00	308,00	0,80	0,80	-	-	339,00			128,24	128,24	0,80	0,80	-	-	133,04		
1E	32.42.25-122	aluminium dorpelstrip	0,1			1,00 m	5,64	5,64	0,15	0,15	-	-	11,45			1,41	1,41	0,15	0,15	-	-	2,31		
1E	32.42.25-122	cilinderslot	0,4			1,00 st	69,19	69,19	1,00	1,00	-	-	107,94			14,69	14,69	1,00	1,00	-	-	20,69		
1E	32.42.25-122	deurkrukken geeloxeerd	0,2			1,00 pr	12,75	12,75	0,20	0,20	-	-	20,50			5,14	5,14	0,20	0,20	-	-	6,34		

				Bouwkosten 38,75										Carbonfootprint 6,00										
				4		5		6		6		10		11		12		12		12				
	kg/eh	LC	OH	Freq	Ehd.	mat/eh	tll mat	mu/eh	tll mu	oa/eh	tll oa	totaal	bouw	onderhoud	mat/eh	tll mat	mu/eh	tll mu	oa/eh	tll oa	totaal	bouw	onderhoud	
1E	32.42.25-171	bi.kozijn deur: entree deur kunststof			1,00	st	-	-	1,50	1,50	554,74	554,74	612,87			-	-	1,50	1,50	246,32	246,32	255,32		
1E	32.42.25-171	entree deur kunststof	102,1		1,00	st	-	-	1,50	1,50	554,74	554,74	612,87			-	-	1,50	1,50	246,32	246,32	255,32		
1E	32.42.25-171	aluminium dorpelstrip	0,1		1,00	m	5,64	5,64	0,15	0,15	-	-	11,45			1,41	1,41	0,15	0,15	-	-	2,31		
1E	32.42.25-171	cilinderslot	0,4		1,00	st	69,19	69,19	1,25	1,25	-	-	117,63			14,69	14,69	1,25	1,25	-	-	22,19		
1E	32.42.25-171	voordeurgarnituur SKG	0,6		1,00	st	39,90	39,90	0,50	0,50	-	-	59,28			9,80	9,80	0,50	0,50	-	-	12,80		
1E	32.42.25-171	wit metalen briefplaat	0,6		1,00	st	7,50	7,50	0,50	0,50	-	-	26,88			3,62	3,62	0,50	0,50	-	-	6,62		
1E	32.42.25-171	huisnummerplaat	0,4		1,00	st	3,95	3,95	0,20	0,20	-	-	11,70			0,63	0,63	0,20	0,20	-	-	1,83		
1E	32.42.25-171												839,79											301,06
1E	32.42.25-172	bi.kozijn deur: glas deur kunststof			1,00	st	-	-	1,00	1,00	474,37	474,37	513,12			-	-	1,00	1,00	211,52	211,52	217,52		
1E	32.42.25-172	tuin-/balkondeur kunststof	87,5		1,00	st	-	-	1,00	1,00	474,37	474,37	513,12			-	-	1,00	1,00	211,52	211,52	217,52		
1E	32.42.25-172	aluminium dorpelstrip	0,1		1,00	m	5,64	5,64	0,15	0,15	-	-	11,45			1,41	1,41	0,15	0,15	-	-	2,31		
1E	32.42.25-172	cilinderslot	0,4		1,00	st	69,19	69,19	1,00	1,00	-	-	107,94			14,69	14,69	1,00	1,00	-	-	20,69		
1E	32.42.25-172	deurkrukken geeloxeerd	0,2		1,00	pr	12,75	12,75	0,20	0,20	-	-	20,50			5,14	5,14	0,20	0,20	-	-	6,34		
1E	32.42.25-172	gegalv. windhaak 250mm	0,2		1,00	st	5,73	5,73	0,20	0,20	-	-	13,48			3,81	3,81	0,20	0,20	-	-	5,01		
1E	32.42.25-172												666,49											251,86
1E	32.42.25-172																							
1E	32.42.75-1	vlakke- en glasbinnendeuren plan-onderhoud																						
1E	32.42.75-111	bi.kozijn deur plan-onderhoud: entree deur vuren		25	-	1,00	st	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
1E	32.42.75-111	cilinderslot	0,4	25	15	1,00	st	69,19	69,19	1,25	1,25	-	-	117,63		14,69	14,69	1,25	1,25	-	-	22,19		
1E	32.42.75-111	voordeurgarnituur SKG	0,6	25	15	1,00	st	39,90	39,90	0,50	0,50	-	-	59,28		9,80	9,80	0,50	0,50	-	-	12,80		
1E	32.42.75-111	vervolgsysteem (dekkend)	0,4	25	15	1,00	m2	-	-	-	-	27,14	97,69	97,69		-	-	-	-	4,12	14,83	14,83		
1E	32.42.75-111	sloop binnendeur incidenteel	-	25	25	0,2	1,00	st	-	-	0,50	0,10	-	-	3,88		-	-	0,50	0,10	-	-	0,60	
1E	32.42.75-111	entree deur vuren 930x2.315mm	66,6	25	25	0,2	1,00	st	181,41	36,28	1,20	0,24	-	-	45,58		54,26	10,85	1,20	0,24	-	-	12,29	
1E	32.42.75-111	aluminium dorpelstrip	0,1	25	25	0,2	1,00	m	5,64	1,13	0,15	0,03	-	-	2,29		1,41	0,28	0,15	0,03	-	-	0,46	
1E	32.42.75-111	wit metalen briefplaat	0,6	25	25	0,2	1,00	st	7,50	1,50	0,50	0,10	-	-	5,38		3,62	0,72	0,50	0,10	-	-	1,32	
1E	32.42.75-111	huisnummerplaat	0,4	25	25	0,2	1,00	st	3,95	0,79	0,20	0,04	-	-	2,34		0,63	0,13	0,20	0,04	-	-	0,37	
1E	32.42.75-111	startstelsel op gegrond hout zijdglaans (dekkend)	0,2	25	25	0,2	3,60	m2	-	-	-	-	24,15	17,38	17,38		-	-	-	-	4,27	3,07	3,07	
1E	32.42.75-111													351,43										67,94
1E	32.42.75-112	bi.kozijn deur plan-onderhoud: glas deur vuren		25	-	1,00	st	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
1E	32.42.75-112	cilinderslot	0,4	25	15	1,00	st	69,19	69,19	1,00	1,00	-	-	107,94		14,69	14,69	1,00	1,00	-	-	20,69		
1E	32.42.75-112	deurkrukken geeloxeerd	0,2	25	15	1,00	pr	12,75	12,75	0,20	0,20	-	-	20,50		5,14	5,14	0,20	0,20	-	-	6,34		
1E	32.42.75-112	vervolgsysteem (dekkend)	0,4	25	15	1,00	m2	-	-	-	-	27,14	86,83	86,83		-	-	-	-	4,12	13,18	13,18		
1E	32.42.75-112	sloop binnendeur incidenteel	-	25	25	0,2	1,00	st	-	-	0,50	0,10	-	-	3,88		-	-	0,50	0,10	-	-	0,60	
1E	32.42.75-112	glas deur vuren 930x2.315mm	66,6	25	25	0,2	1,00	st	163,64	32,73	0,80	0,16	-	-	38,93		50,87	10,17	0,80	0,16	-	-	11,13	
1E	32.42.75-112	aluminium dorpelstrip	0,1	25	25	0,2	1,00	m	5,64	1,13	0,15	0,03	-	-	2,29		1,41	0,28	0,15	0,03	-	-	0,46	
1E	32.42.75-112	gegalv. windhaak 250mm	0,2	25	25	0,2	1,00	st	5,73	1,15	0,20	0,04	-	-	2,70		3,81	0,76	0,20	0,04	-	-	1,00	
1E	32.42.75-112	startstelsel op gegrond hout zijdglaans (dekkend)	0,2	25	25	0,2	3,20	m2	-	-	-	-	24,15	15,45	15,45		-	-	-	-	4,27	2,73	2,73	
1E	32.42.75-112													278,51										56,14
1E	32.42.75-121	bi.kozijn deur plan-onderhoud: entree deur meranti		40	-	1,00	st	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
1E	32.42.75-121	cilinderslot	0,4	40	20	0,5	1,00	st	69,19	34,60	1,00	0,50	-	-	53,97		14,69	7,35	1,00	0,50	-	-	10,35	
1E	32.42.75-121	voordeurgarnituur SKG	0,6	40	20	0,5	1,00	st	39,90	19,95	0,50	0,25	-	-	29,64		9,80	4,90	0,50	0,25	-	-	6,40	
1E	32.42.75-121	vervolgsysteem (dekkend)	0,4	40	20	0,5	3,60	m2	-	-	-	-	27,14	48,84	48,84		-	-	-	-	4,12	7,42	7,42	
1E	32.42.75-121	sloop binnendeur incidenteel	-	40	40	-	1,00	st	-	-	0,50	-	-	-	-		-	-	0,50	-	-	-	-	-
1E	32.42.75-121	entree deur meranti	85,7	40	40	-	1,00	st	334,40	-	1,20	-	-	-	-		124,59	-	1,20	-	-	-	-	-
1E	32.42.75-121	aluminium dorpelstrip	0,1	40	40	-	1,00	m	5,64	-	0,15	-	-	-	-		1,41	-	0,15	-	-	-	-	-
1E	32.42.75-121	wit metalen briefplaat	0,6	40	40	-	1,00	st	7,50	-	0,50	-	-	-	-		3,62	-	0,50	-	-	-	-	-
1E	32.42.75-121	huisnummerplaat	0,4	40	40	-	1,00	st	3,95	-	0,20	-	-	-	-		0,63	-	0,20	-	-	-	-	-
1E	32.42.75-121	startstelsel op gegrond hout zijdglaans (dekkend)	0,2	40	40	-	3,60	m2	-	-	-	-	24,15	-	-		-	-	-	-	4,27	-	-	-
1E	32.42.75-121													132,45										24,16
1E	32.42.75-122	bi.kozijn deur plan-onderhoud: glas deur meranti		40	-	1,00	st	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
1E	32.42.75-122	cilinderslot	0,4	40	20	0,5	1,00	st	69,19	34,60	1,00	0,50	-	-	53,97		14,69	7,35	1,00	0,50	-	-	10,35	
1E	32.42.75-122	deurkrukken geeloxeerd	0,2	40	20	0,5	1,00	pr	12,75	6,38	0,20	0,10	-	-	10,25		5,14	2,57	0,20	0,10	-	-	3,17	
1E	32.42.75-122	vervolgsysteem (dekkend)	0,4	40	20	0,5	3,20	m2	-	-	-	-	27,14	43,42	43,42		-	-	-	-	4,12	6,59	6,59	
1E	32.42.75-122	sloop binnendeur incidenteel	-	40	40	-	1,00	st	-	-	0,50	-	-	-	-		-	-	0,50	-	-	-	-	-
1E	32.42.75-122	tuin-/balkondeur meranti	97,9	40	40	-	1,00	st	308,00	-	0,80	-	-	-	-		128,24	-	0,80	-	-	-	-	-
1E	32.42.75-122	aluminium dorpelstrip	0,1	40	40	-	1,00	m	5,64	-	0,15	-	-	-	-		1,41	-	0,15	-	-	-	-	-
1E	32.42.75-																							

42	42.10	Omschrijving	kg/eh	LC	OH	Freq	Ehd.	Bouwkosten						Carbonfootprint															
								4		5		6		10		11		12											
								mat/eh	tll mat	mu/eh	tll mu	oa/eh	tll oa	totaal	bouw	onderhoud	mat/eh	tll mat	mu/eh	tll mu	oa/eh	tll oa	totaal	bouw	onderhoud				
1E	32.42.75-162	vervolgsysteem (dekkend)	0,4	60	20	0,5	3,20 m2	-	-	-	-	27,14	43,42	43,42	-	-	-	-	4,12	6,59	6,59	-	-	-	-	-	-	-	
1E	32.42.75-162	sloop binnendeur incidenteel	-	60	60	-	1,00 st	-	-	0,50	-	-	-	-	-	-	-	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1E	32.42.75-162	tuin-/balkondeur staal	40,3	60	60	-	1,00 st	-	-	1,00	-	465,41	-	-	-	-	-	1,00	-	161,58	-	-	-	-	-	-	-		
1E	32.42.75-162	aluminium dorpelstrip	0,1	60	60	-	1,00 m	5,64	-	0,15	-	-	-	-	-	-	-	0,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1E	32.42.75-162	gegalv. windhaak 250mm	0,2	60	60	-	1,00 st	5,73	-	0,20	-	-	-	-	-	-	-	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1E	32.42.75-162																												
1E	32.42.75-171	bi.kozijn deur plan-onderhoud: entreedeur kunststof			25	-	1,00 st																					20,86	
1E	32.42.75-171	cylinderslot	0,4	25	15	1,0	1,00 st	69,19	69,19	1,25	1,25	-	-	117,63				14,69	14,69	1,25	1,25	-	-	-	-	-	-	22,19	
1E	32.42.75-171	voordeurgarnituur SKG	0,6	25	15	1,0	1,00 st	39,90	39,90	0,50	0,50	-	-	59,28				9,80	9,80	0,50	0,50	-	-	-	-	-	-	12,80	
1E	32.42.75-171	sloop binnendeur incidenteel	-	25	25	0,2	1,00 st	-	-	0,50	0,10	-	-	3,88				-	-	0,50	0,10	-	-	-	-	-	-	0,60	
1E	32.42.75-171	entreedeur kunststof	102,1	25	25	0,2	1,00 st	-	-	1,50	0,30	554,74	110,95	122,57				-	-	1,50	0,30	246,32	49,26	-	-	-	-	51,06	
1E	32.42.75-171	aluminium dorpelstrip	0,1	25	25	0,2	1,00 m	5,64	1,13	0,15	0,03	-	-	2,29				1,41	0,28	0,15	0,03	-	-	-	-	-	-	0,46	
1E	32.42.75-171	wit metalen briefplaat	0,6	25	25	0,2	1,00 st	7,50	1,50	0,50	0,10	-	-	5,38				3,62	0,72	0,50	0,10	-	-	-	-	-	-	1,32	
1E	32.42.75-171	huisnummerplaat	0,4	25	25	0,2	1,00 st	3,95	0,79	0,20	0,04	-	-	2,34				0,63	0,13	0,20	0,04	-	-	-	-	-	-	0,37	
1E	32.42.75-171																												88,81
1E	32.42.75-172	bi.kozijn deur plan-onderhoud: glasdeur kunststof			25	-	1,00 st																						
1E	32.42.75-172	cylinderslot	0,4	25	15	1,0	1,00 st	69,19	69,19	1,00	1,00	-	-	107,94				14,69	14,69	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-	20,69	
1E	32.42.75-172	deurkrukken geeloxeerd	0,2	25	15	1,0	1,00 pr	12,75	12,75	0,20	0,20	-	-	20,50				5,14	5,14	0,20	0,20	-	-	-	-	-	-	6,34	
1E	32.42.75-172	sloop binnendeur incidenteel	-	25	25	0,2	1,00 st	-	-	0,50	0,10	-	-	3,88				-	-	0,50	0,10	-	-	-	-	-	-	0,60	
1E	32.42.75-172	tuin-/balkondeur kunststof	87,5	25	25	0,2	1,00 st	-	-	1,00	0,20	474,37	94,87	102,62				-	-	1,00	0,20	211,52	42,30	-	-	-	-	43,50	
1E	32.42.75-172	aluminium dorpelstrip	0,1	25	25	0,2	1,00 m	5,64	1,13	0,15	0,03	-	-	2,29				1,41	0,28	0,15	0,03	-	-	-	-	-	-	0,46	
1E	32.42.75-172	gegalv. windhaak 250mm	0,2	25	25	0,2	1,00 st	5,73	1,15	0,20	0,04	-	-	2,70				3,81	0,76	0,20	0,04	-	-	-	-	-	-	1,00	
1E	32.42.75-172																												72,60
1E	32.99																												
1E	42.	binnenwandafwerkingen																											
1E	42.10	binnenwandafwerkingen; voorzetwanden																											
1E	42.10.00-0	bestaande voorzetwanden																											
1E	42.10.00-071	voorzetw.slp: lichte wanden					1,00 m2																						
1E	42.10.00-071	sloop wandafwerking	-				1,00 m2	-	-	0,35	0,35	-	-	13,56				-	-	0,35	0,35	-	-	-	-	-	-	2,10	
1E	42.10.00-071																												2,10
1E	42.10.15-371	voorzetw.rep: gipsplaat.vrv.					1,00 m2																						
1E	42.10.15-371	sloop beplating (excl.regelw.)	-				1,00 m2	-	-	0,20	0,20	-	-	7,75				-	-	0,20	0,20	-	-	-	-	-	-	1,20	
1E	42.10.15-371	gipsplaat 12.5mm wand	17,5				1,10 m2	2,77	3,05	0,25	0,28	-	-	13,70				3,60	3,95	0,25	0,28	-	-	-	-	-	-	5,60	
1E	42.10.15-371	afwerking naden/nietgaten	-				1,00 m2	-	-	0,05	0,05	-	-	1,94				-	-	0,05	0,05	-	-	-	-	-	-	0,30	
1E	42.10.15-371																												7,11
1E	42.10.20-0	voorzetwanden (kleinschalig)																											
1E	42.10.20-011	voorzetw. Aan: baksteen 1-zijdig schoon					1,00 m2																						
1E	42.10.20-011	spouwankers	0,0				5,00 st	0,15	0,75	-	-	-	-	0,75				0,12	0,58	-	-	-	-	-	-	-	-	0,58	
1E	42.10.20-011	steigerwerk systeemsteiger	-				0,00 m2	-	-	0,30	0,00	-	-	0,00				-	-	0,30	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	
1E	42.10.20-011	veiligheidsnet	0,0				0,00 m2	1,13	0,00	0,05	0,00	-	-	0,00				0,03	0,00	0,05	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	
1E	42.10.20-011	kleurig hardgraauw (schoonwerk)	1.995,0				0,07 dzd	378,00	26,46	-	-	673,99	47,18	73,64				1.734,64	121,42	-	-	98,05	6,86	-	-	-	-	128,29	
1E	42.10.20-011	specie 400 l/1000	400,0				0,07 dzd	66,89	4,68	-	-	-	-	4,68				160,68	11,25	-	-	-	-	-	-	-	-	11,25	
1E	42.10.20-011	profielen stellen (separaties)	-				0,20 st	-	-	0,75	0,15	-	-	5,81				-	-	0,75	0,15	-	-	-	-	-	-	0,90	
1E	42.10.20-011	voegwerk	-				1,00 m2	-	-	-	-	8,95	8,95	8,95				-	-	-	-	1,30	1,30	-	-	-	-	1,30	
1E	42.10.20-011																												142,31
1E	42.10.20-025	voorzetw.aan: kalkzandst.mf.halfst.					1,00 m2																						
1E	42.10.20-025	profielen stellen (separaties)	-				0,20 st	-	-	0,75	0,15	-	-	5,81				-	-	0,75	0,15	-	-	-	-	-	-	0,90	
1E	42.10.20-025	specie 400 l/1000	400,0				0,05 dzd	66,89	3,34	-	-	-	-	3,34				160,68	8,03	-	-	-	-	-	-	-	-	8,03	
1E	42.10.20-025	kalkzandsteen mf (vuilwerk kleinschalig)	3.400,8				0,05 dzd	273,79	13,69	-	-	626,60	31,33	45,02				620,08	31,00	-	-	91,16	4,56	-	-	-	-	35,56	
1E	42.10.20-025	steenwolplaat (433) dik 100mm (Rc=3,0)	4,5				1,00 m2	7,60	7,60	0,10	0,10	-	-	11,48				6,90	6,90	0,10	0,10	-	-	-	-	-	-	7,50	
1E	42.10.20-025	dun pleisteren (kalkgipspleister)	5,0				1,00 m2	-	-	-	-	9,51	9,51	9,51				-	-	-	-	1,13	1,13	-	-	-	-	1,13	
1E	42.10.20-025																												53,12
1E	42.10.20-076	voorzetw.aan: gipspl/regelwerk					1,00 m2																						
1E	42.10.20-076	vuren 22x50 rachelwand	0,6				4,00 m	0,40	1,60	0,10	0,40	-	-	17,10				0,18	0,72	0,10	0,40	-	-	-	-	-	-	3,12	

